



KAINDL

BOARDS

FLOORS

FLOORING News 2024

IDEAS

DE | EN

---

Preserve Nature





## Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Resten der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC® - und PEFC-Standards\*.

## *Ecological*

*The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.*

*The wood residual materials we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC® and PEFC standards\*.*

\* FSC® C011253 und PEFC/06-35-18



# INHALT CONTENTS

AQUA PRO  
WOOD

## VENEER PARQUET

8.5 Premiumdiele | *Premium Plank*

12 – 15

8.5 Breitdiele | *Wide Plank*

16 – 21

FLOOR<sup>genic</sup>  
supreme

## EASY TOUCH

8.5 Breitdiele | *Wide Plank*

28 – 35

FLOOR<sup>genic</sup>  
select

## NATURAL TOUCH

8.5 Standarddiele | *Standard Plank*

36 – 37

## CLASSIC TOUCH

8.5 Standarddiele | *Standard Plank*

38 – 43

8.5 Breitdiele | *Wide Plank*

44 – 49

AQUA PRO  
supreme

## NATURAL TOUCH

8.0 Standarddiele | *Standard Plank*

53 – 55

12.0 Standarddiele | *Standard Plank*

56 – 57

AQUA PRO  
select

## NATURAL TOUCH

8.0 Smartdiele | *Smart Plank*

60 – 69

LAMINATE

## NATURAL TOUCH

8.0 Kleindiele | *Small Plank*

72 – 77

AQUA PRO TECHNOLOGY

**Quality Floors. Made in Salzburg.**





# WE CARE



**KONRAD GRÜNWALD**

## **Die Botschaft von KAINDL ... wir sagen Ja zu Nachhaltigkeit, Mensch und Natur!**

Sehr geehrte Kunden,

ich möchte mit Ihnen meine Gedanken über die Bedeutung der Nachhaltigkeit für zukünftigen Generationen, unseren Planeten und unser Unternehmen teilen. Bei KAINDL arbeiten wir daran, in allen Bereichen unserer Tätigkeit, einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Produkte haben durch ihren hohen Holzanteil eine unschlagbare Ökobilanz und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Neben hervorragenden Designs setzen wir ohne Kompromisse auf Qualität und Funktionalität.

An 365 Tagen im Jahr setzen wir auf Sonnenenergie und erzeugen Strom mit unserer eigenen Photovoltaikanlage. Mit dem Bau eines Heizkraft-

werks mit Kraft-Wärme-Kopplung gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige und regionale Energieerzeugung. Wir glauben fest daran, gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern zu wachsen. Zu unseren Prioritäten gehört eine gute Kommunikation mit unseren Mitarbeitern und die Schaffung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds. Ich möchte unseren Kunden und Mitarbeitern für ihre Zusammenarbeit, ihr Vertrauen und ihre hervorragenden Leistungen danken. Die Unterstützung einer nachhaltigen Zukunft steht im Mittelpunkt der Überzeugungen unseres Unternehmens und ist integraler Bestandteil unserer Vision 2030.

Wir laden Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten.





***KAINDL's message ... we say yes to sustainability, people, and nature!***

*Dear customers,*

*I would like to share with you my thoughts on the importance of sustainability for future generations, our planet, and our company. At KAINDL, we are working to contribute to global efforts to combat climate change in all areas of our operations. The responsible use of natural resources is important to us. Thanks to their high wood content, our products have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection. In addition to outstanding designs, we focus on quality and functionality without compromise.*

*We rely on solar energy 365 days a year and generate electricity with our own photovoltaic*

*system. With the construction of a CHP combined heat and power plant, we are taking a further step towards sustainable and regional energy generation. We firmly believe in growing together with our customers and employees. Our priorities include good communication with our employees and creating a healthy and safe working environment. I would like to thank our customers and employees for their cooperation, trust, and outstanding performance. Supporting a sustainable future is at the heart of our company's beliefs and is an integral part of our Vision 2030.*

*We invite you to join us on this journey.*

Konrad Grünwald  
CEO - Kaindl Salzburg



**UNSER BEITRAG ZUR CO<sub>2</sub> REDUKTION**  
***OUR CONTRIBUTION TO CO<sub>2</sub> REDUCTION***




**CLIMATE POSITIVE**

**EPD verfügbar**

**EPD available (Environmental Product Declarations)**



# KREISLAUFWIRTSCHAFT ZIEL NULL ABFALL



# CIRCULARITY A REALITY TARGET ZERO WASTE



# AQUA PRO

## WOOD | SUPREME | SELECT

### Wetterfest

Zuverlässiger Feuchtigkeitsschutz hat einen Namen: AQUApro. Dank dieser smarten Technologie konnte eine Generation von wasserfesten\* Fußböden entwickelt werden, wie es sie noch nie gab. Die feuchte-resistente organische AQUApro-Trägerplatte der nächsten Generation in einer ansprechenden anthrazitfarbenen Optik und ein ausgereiftes, selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden versiegelten Fase sind die Komponenten, mit denen AQUApro Erfolgsgeschichte schreibt.

Neu im Sortiment der Produktreihe AQUApro Wood ist die „Finest selection“. Gebürstet, naturbelassen und in attraktiven Farben lasiert, verleiht die Eiche jedem Raum eine besondere Harmonie. Die Produktkategorie AQUA PRO supreme brilliert durch die neue Eleganz der pressed bevel zusammen mit puristisch-dynamischer Eiche – diesmal auf schlanken 8mm. Die erfolgreiche „Eiche Milano“ stellt drei neue Familienmitglieder vor. Aufregendes Flair ist weiterhin garantiert!

### Weatherproof

*Superior moisture protection has a name: AQUApro. Thanks to innovative technology, a generation of waterproof floors has been developed that has never been seen before. The moisture-resistant organic AQUApro core board of the next generation in an attractive anthracite-coloured look with a sophisticated, self-closing tongue-and-groove profile, in combination with a moisture-repellent sealed bevel, are the key features that make AQUApro a success story.*

*The “Finest selection” is a new addition to the AQUApro Wood product range. Brushed, natural and glazed in attractive colors, the oak lends a special harmony to any room. The AQUA PRO supreme product category shines with the new elegance of the pressed bevel together with purist, dynamic oak - this time in a slim 8 mm. The successful “Oak Milano” introduces three new family members. Exciting flair is still guaranteed!*





**Wasserfest\***  
**Waterproof\***



**Kratzfest**  
**Scratch resistant**



**PVC frei**  
**PVC free**



**Umweltfreundlich**  
**Eco friendly**

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



# VENEER PARQUET

## Echt Holz!

Wärme und Behaglichkeit gehen durch die neue „Finest Selection“ eine ganz besondere Symbiose ein. Das Echtholz erstrahlt in warmen Naturtönen und die satte Tiefe der matten Oberfläche sorgt für eine helle Willkommensatmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt. Hallo Harmonie!

Die bewährte AQUApro-Technologie sorgt weiterhin für Sicherheit bei Feuchtigkeit und durch die Verarbeitung von Furnieren als ressourcenschonende Alternative zu Massivholzböden leistet der Veneer Parquet einen wertvollen Beitrag zur Schonung unserer Wälder.

## *Real wood!*

*Warmth and coziness enter into a very special symbiosis with the new “Finest Selection”. The real wood shines in warm natural colors and the rich depth of the matte surface creates a bright, welcoming atmosphere that invites you to feel good. Hello harmony!*

*The tested and proven AQUApro technology continues to ensure confidence in the event of spills, and by using veneers as a resource-saving alternative to solid wood flooring, Veneer Parquet makes a valuable contribution to protecting our forests.*





**Echtholz**  
*Real wood*



**Wasserfest\***  
*Waterproof\**



**Kratzfest**  
*Scratch resistant*




**PVC frei**  
*PVC free*



**Umweltfreundlich**  
*Eco friendly*

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
*Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).*





Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung  
*Wear resistant multilayer UV-coating*

**1** Kolorierung | *Colored*

**2** Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte  
*Digital printing with lightfast UV-ink*

Eichenfurnier ca. 0,6 mm  
*Real Oak veneer approx. 0.6 mm*

Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*

AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*

Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm  
*Real wood veneer balancer approx. 0.6 mm*


**1** Finest Selection

**2** Design Selection

Dielenformate | *Plank Formats*



Premiumdiele | *Premium Plank*: 1383 x 159 mm



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm


Fase | *Bevel*



Soft bevel



Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



FINEST SELECTION



**EISE LU** Eiche | *Oak* NOBLE SEPIA



**EISE LU** Eiche | *Oak* NOBLE SEPIA



**AQUA PRO**  
WOOD

**VENEER  
PARQUET**

**8.5**

Premiumdiele | *Premium Plank*  
1383 x 159 mm

Soft bevel

NEW

**EIHA LU** Eiche | Oak **NOBLE HARVEST**

67255

NEW

**EIMA LU** Eiche | Oak **NOBLE MAROON**

67483

NEW

**EIST LU** Eiche | Oak **NOBLE STONE**

67276



FINEST SELECTION

NEW

**EIIV LU** Eiche | Oak **NOBLE IVORY**

67470

NEW

**EISE LU** Eiche | Oak **NOBLE SEPIA**

67267

NEW

**EIPU LU** Eiche | Oak **NOBLE PURE**

67290





**AQUA PRO**  
WOOD

**VENEER  
PARQUET**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Soft bevel



**O272 LU** Eiche | Oak **BRISTOL**

DESIGN SELECTION



**O273 LU** Eiche | Oak **BRADFORD**

67238



**O274 LU** Eiche | Oak **SUNDERLAND**

67362



**O272 LU** Eiche | Oak **BRISTOL**

67358





**AQUA PRO**  
WOOD

**VENEER  
PARQUET**

**8.5**

Breitdiele | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Soft bevel



DESIGN SELECTION



**0941 LU** Eiche | Oak ALHAMBRA



**AQUA PRO**  
WOOD

**VENEER  
PARQUET**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Soft bevel



**0351 LU** Eiche | Oak **SMOKE**

# DESIGN SELECTION





# FLOORganic

## supreme & select

### Leiser Superstar

Integrierte Trittschalldämmung aus recyceltem Papier und recyceltem Holz im neuen dunkelgrauen Look, überzeugend niedrige Gehschallwerte, hohe Feuchteresistenz durch AQUApro-Technologie und beeindruckend nachhaltig mit 90% Holzanteil – das ist FLOORganic, unser Superstar.

Die FLOORganic-Kollektion wächst weiter und behält mit drei Kategorien den Überblick über die Produktfülle. Als aufstrebenden Stern am Dekorhimmel präsentieren wir die Eiche Cremona mit einer Natural Touch Oberfläche, die dem liebevoll bearbeiteten Holz mit seinen unscheinbaren Ästen eine imposante Tiefe verleiht. Frischer Wind kommt von einer Akazie in zwei Farben, die sich neben den bewährten Eichen geradezu aufgedrängt hat.

### *Silent Superstar*

*Attached sound insulation made from recycled paper and recycled wood in a new dark grey look, impressive sound suppression, high moisture resistance thanks to AQUApro technology and impressively sustainable with 90% wood content - that's FLOORganic, our superstar.*

*The FLOORganic collection continues to grow and keeps pace with the abundance of products with three categories. As a rising star in the decor sky, we present the Oak Cremona with a Natural Touch surface, which gives the feel of beautifully crafted wood and with its inconspicuous knots provides an impressive depth. A breath of fresh air is provided by an Acacia in two colours, which has virtually imposed itself alongside the tried and tested oaks.*



**Leise**  
**Silent**



**Wasserfest\***  
**Waterproof\***



**Einfache Installation**  
**Easy installation**



**PVC frei**  
**PVC free**



**Umweltfreundlich**  
**Eco friendly**

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).




**FLOOR**ganic

**8.5**

**SILENT**  
ECO Underlay

**FLOOR**ganic  
by KAINDL



1 Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche  
*Wear resistant overlay with authentic surface*

2 Abriebfeste mehrschichtige UV-Lackierung  
*Wear resistant multilayer UV-Coating*

1 Dekorpapier | *Decorative paper*

2 Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte  
*Printing with lightfast ink*

1 Aqua Protect Fase | *Aqua Protect bevel*

2 Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*

AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*

Gegenzug | *Balancer*

**ECO Unterlagsmatte** (Trittschall + Dampfbremse)  
**ECO Underlay** (Sound insulation + moisture barrier)

1 **NATURAL TOUCH CLASSIC TOUCH**  
2 **EASY TOUCH**

 **-32%**  
Gehschall-Reduktion<sup>1</sup>  
*Reduction in walking sound<sup>1</sup>*

**FLOORganic mit der  
ECO Unterlagsmatte  
bietet viele Vorteile:**

- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recyclbar
- Hohe Feuchteresistenz

**FLOORganic with  
ECO Underlay  
offers many advantages:**


- *Attached, highly effective sound insulation*
- *Recyclable*
- *High moisture resistance*

<sup>1</sup> Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | *According to IHD's works standard W 431*

**Dielenformate | Plank Formats**



Breitdielen | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm



Standarddielen | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm

**Fase | Bevel**



Soft bevel





Aqua Protect

**Wasserrfestes\* Verlegeprofil |  
Waterproof\* installation profile**

Längs | *lengthwise*

Quer | *crosswise*



\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
*Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).*

# FLOORrganic: 90%<sup>1</sup> Holz | Wood



## **STC rating 52\*\***

Schall Übertragungsklasse  
*sound transmission class*

## **IIC rating 50\*\***

Trittschallklasse  
*impact insulation class*

## **ΔIIC 20\*\***

Delta Trittschallklasse  
*delta impact insulation class*

\*\* geprüft nach ASTM E90, E492, E2179  
\*\* According to ASTM E90, E492, E2179



## **Gecko Effekt**

Schmiegt sich dem Untergrund an und gewährleistet damit eine effiziente Gehschall Reduktion

## **Gecko effect**

*Sticks right to the subfloor, assuring high performance with low ambient sound*



## **Recyclbar**

Besteht zu 80% aus recycelten Papier, Karton Fasern sowie 20% Holzfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft

## **Recyclable**

*Consists of 80% recycled paper, cardboard fibers and 20% wood fibers from sustainable managed wood*



## **Druckfestigkeit 100 t/m<sup>2</sup>**

Schützt das Verriegelungssystem vor vorzeitigem Verschleiß und kann hohe Last aufnehmen.  
CS Druckfestigkeit >1000kPa nach prCEN/TS 16354

## **Pressure stability 100 t/m<sup>2</sup>**

*Preventing wear-out of the locking system and can carry high loads.  
CS Pressure resistance >1000kPa according to prCEN/TS 16354*



## **Feuchteresistent\***

Wasserabweisende **AQUApro** biopolymer Technologie.

## **Moisture resistance\***

*Water repellent biopolymer **AQUApro** Technology.*

ECO UNTERLAGSMATTE | ECO UNDERLAY

<sup>1</sup>Holzanteil kann schwanken | *Wood content may vary*





**Schnelle Verlegung**

Es ist keine zusätzliche Unterlage erforderlich. Spart Zeit und Kosten

**Fast Installation**

*Pre-attached in production  
Ready to install out of the box,  
no additional sound underlay  
is needed*



**32% Reduzierung des Gehschalls**

Gemäß IHD-Standard W431 wird der Gehschall um 32% reduziert

**32% Reduction in Walking Sound**

*Ambient walking sound is reduced by 32% according to IHD standard W431, more comfortable under foot*



**Fußbodenheizung**

Geeignet für Fußbodenheizungen 0,091 m<sup>2</sup>/KW nach DIN EN 12667

**Underfloor Heating**

*Suitable for underfloor heating 0,091 m<sup>2</sup>/KW according to DIN EN 12667*



**Geringe Plattendicke**

Vorteilhaft bei Renovierungen, einfacher Einbau unter Türrahmen, geringer Höhenunterschied zu angrenzenden Böden

**Low panel thickness**

*Advantageous for renovations, easy installation under door frames, less difference in level to adjacent floors.*



**Gesundes Wohnen**

Frei von PVC, Metallen und Weichmachern, dies gewährleistet hohe Raumluftqualität

**Healthy living**

*Free from pvc's, metals, plasticizers, ensures high indoor room air quality*

**AC5**



Nutzungsklasse | Utility Class

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee

# WE CARE

Verpackung aus Karton.  
Keine Plastikfolie.

*Packaging made from cardboard.  
No plastic film.*



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*





**FLOOR**ganic  
supreme

**EASY  
TOUCH**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Soft bevel



**O461 AH-LU** Eiche | Oak CORDOBA ALCAZAR

67138



**O920 AH-LU** Eiche | Oak KANSAS OVERLAND

67446



**O921 AH-LU** Eiche | Oak KANSAS WICHITA

67456





**0921 AH-LU** Eiche | Oak **KANSAS WICHITA**



**FLOOR**ganic  
supreme

**EASY  
TOUCH**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Soft bevel



**NEW**



**O960 HG** Stein | *Stone* **WHITE MARBLE**

67481



**O275 HG** Eiche | *Oak* **WIMBLEDON**

67476



**O276 HG** Eiche | *Oak* **SWINDON**

67477





**0960 HG Stein | Stone WHITE MARBLE**



**FLOOR**ganic  
supreme

**EASY  
TOUCH**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Soft bevel



**0923 HG** Eiche | Oak KANSAS SALINA

NEW



**O970 HG** Eiche | Oak **NEWHAVEN MILFORD**

67482

NEW



**O923 HG** Eiche | Oak **KANSAS SALINA**

67463



**O922 HG** Eiche | Oak **KANSAS COUNTY**

67465





**FLOOR**ganic  
supreme

**EASY  
TOUCH**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Soft bevel




**O930 HG** Eiche | Oak **BRERA ICE**

67436



**O931 HG** Eiche | Oak **BRERA CLASSIC**

67475



**O171 HG** Hickory | Hickory **SUNDAY**

67440





**0931 HG** Eiche | Oak **BRERA CLASSIC**



**FLOOR**ganic  
select

**NATURAL  
TOUCH**

**8.5**

Standarddielle | *Standard Plank*  
1383 x 193 mm

Aqua Protect



NEW

**K2737 EC** Eiche | Oak CREMONA COTTA

67267

NEW

**K2738 EC** Eiche | Oak CREMONA TORRO

67473

NEW

**K2739 EC** Eiche | Oak CREMONA CANNOLO

67358





**FLOOR**ganic  
select

**CLASSIC  
TOUCH**

**8.5**

Standarddiele | *Standard Plank*  
1383 x 193 mm

Aqua Protect



**K2417 EG** Eiche | Oak **BRERA STRAW**

67469



**K2418 EG** Eiche | Oak **BRERA TERRA**

67358



**K2391 EG** Eiche | Oak **BRERA NATURE**

67252





**K2391 EG** Eiche | Oak **BRERA NATURE**



**FLOOR**ganic  
select

**CLASSIC  
TOUCH**

**8.5**

Standarddiele | *Standard Plank*  
1383 x 193 mm

Aqua Protect



**K2413 EG** Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**





**K2413 EG** Eiche | Oak ZERMATT CASTOR



**K2413 EG** Eiche | Oak ZERMATT CASTOR  
67267



**K2414 EG** Eiche | Oak ZERMATT VISPA  
67362



**K2415 EG** Eiche | Oak ZERMATT LISKAMM  
67471





**FLOOR**ganic  
select

**CLASSIC  
TOUCH**

**8.5**

Standarddiele | *Standard Plank*  
1383 x 193 mm

Aqua Protect







**K2410 AT** Kiefer | Pine MALOJA PALACE



**FLOOR**ganic  
select

**CLASSIC  
TOUCH**

**8.5**

Breitdiele | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Aqua Protect





**K2729 EG** Eiche | Oak NEWHAVEN HAMDEN



**FLOOR**ganic  
select

**CLASSIC  
TOUCH**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Aqua Protect



**K2734 EG** Eiche | Oak **FREYSTED ATACAMA**





**FLOOR**ganic  
select

**CLASSIC  
TOUCH**

**8.5**

Breitdielen | *Wide Plank*  
1383 x 244 mm

Aqua Protect

**NEW**

**K2736 EG** Eiche | Oak **BRERA CLAY**

67473

**NEW**

**K2740 EG** Akazie | *Acacia* **CHESTER MINERVA**

67361

**NEW**

**K2741 EG** Akazie | *Acacia* **CHESTER VALERIA**

67473





**K2741 EG** Akazie | Acacia **CHESTER VALERIA**



# AQUA PRO

## supreme

### NATURAL TOUCH

#### Schlichtweg raffiniert!

Die Natur als Vorbild. Natural Touch kommt ihr so nah wie kein anderes Fußbodenprodukt. Auch unsere 8mm schlanke Neuentwicklung „Eiche Dakota“ bleibt mit ihrer schlichten Dynamik dieser Linie treu. Durch die neu gestylte, dezenterere pressed bevel und ihr präsendes Auftreten kann man sie zu Recht als edle Mitbewohnerin jeglicher Räumlichkeiten empfehlen. Die ausdrucksstarke und wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert Langlebigkeit aller Supreme-Produkte.

#### *Simply ingenious!*

*Nature is the guide. Natural Touch comes closer to it than any other flooring product. Our 8mm slim new development "Dakota Oak" also remains true to this line with its simple elegance. Thanks to the redesigned, more discreet, pressed bevel and its authentic appearance, we can warmly recommend her as a noble companion for any room. The expressive and waterproof surface makes the natural feel perfect and guarantees the longevity of all Supreme products. The on-trend colors, waterproof surface and perfectly natural feel, guarantee a lifetime of performance and beauty.*



**Wasserfest\***  
**Waterproof\***



**Kratzfest**  
**Scratch resistant**



**PVC frei**  
**PVC free**



**Umweltfreundlich**  
**Eco friendly**

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).




**AQUA PRO**  
supreme

**NATURAL  
TOUCH**

**12.0  
8.0**

Standarddiele | *Standard Plank*  
1290 x 193 mm • 1289 x 192 mm

Pressed bevel



Abriebfestes Overlay  
mit NATURAL TOUCH Oberfläche  
*Wear resistant overlay with  
NATURAL TOUCH surface*


Dekorpapier  
*Decorative paper*

Pressed bevel


AQUApro HDF Trägerplatte  
*AQUApro HDF core*

Gegenzug  
*Balancer*

Dielenformat | *Plank Format*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1290 x 193 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1289 x 192 mm

Fase | *Bevel*



Pressed bevel

**35 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



**K2733 RB** Eiche | Oak DAKOTA HURON



**AQUA PRO**  
supreme

**NATURAL  
TOUCH**

**8.0**

Standarddiele | *Standard Plank*  
1289 x 192 mm

Pressed bevel

NEW

**K2730 RB** Eiche | Oak **DAKOTA ERIE**

67267

NEW

**K2732 RB** Eiche | Oak **DAKOTA ONTARIO**

67451

NEW

**K2733 RB** Eiche | Oak **DAKOTA HURON**

67362



**NEW: 8MM PRESSED BEVEL**



**K2732 RB** Eiche | Oak DAKOTA ONTARIO



**K2732 RB** Eiche | Oak DAKOTA ONTARIO



**AQUA PRO**  
supreme

**NATURAL  
TOUCH**

**12.0**

Standarddiele | *Standard Plank*  
1290 x 193 mm

Pressed bevel







# AQUA PRO

## select

### NATURAL TOUCH

#### Detailreich

Perfekt abgestimmte Oberflächen im Einklang mit den Dekoren machen die Natural Touch Dekore der Select-Produktlinie zum unwiderstehlichen Blickfang. Das gilt besonders für das Dekorhighlight „Eiche Milano“, das ihr schlichtes Potential in zwei neuen Farben auf die Bühne bringt. Aufregendes Flair und ein echtes Statement ist garantiert. Durch das extrabreite Format der Smartdiele und das einmalige Dekorbild ist eine einfache und flexible Verlegung im Rekordtempo gewiss. Die bekannten Designs in Metall- und Betonoptik profitieren davon ebenfalls... Lläuft!

#### *Rich in detail*

*Perfectly matched surfaces in harmony with the decors make the Natural Touch collection of the Select product line irresistible eye-catchers. This is particularly true of the "Milano Oak" decor highlight, which brings its pure potential to the stage in two new colors. Exciting flair and a real statement are guaranteed. The extra-wide size of the smart plank and the unique decor pattern ensure simple and flexible installation in record time. The familiar metal and concrete-look designs also benefit from this... It's game on!*



**Wasserfest\***  
**Waterproof\***



**Kratzfest**  
**Scratch resistant**



**PVC frei**  
**PVC free**



**Umweltfreundlich**  
**Eco friendly**

\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).




**AQUA PRO**  
select

**NATURAL  
TOUCH**

**8.0**

Smartdiele | *Smart Plank*  
1290 x 329 mm

keine Fase | *no Bevel*



Abriebfestes Overlay  
mit NATURAL TOUCH Oberfläche  
*Wear resistant overlay with  
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier  
*Decorative paper*

Aqua Protect Fase  
*Aqua Protect bevel*

AQUApro HDF Trägerplatte  
*AQUApro HDF core*

Gegenzug  
*Balancer*

Dielenformate | *Plank Formats*



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Smartdiele | *Smart Plank*: 1290 x 329 mm

Fase | *Bevel*



Aqua Protect



ohne | *without*

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



**K2587 MI** Eiche | Oak MILANO NINA



**AQUA PRO**  
select

**NATURAL  
TOUCH**

**8.0**

Smartdiele | *Smart Plank*  
1290 x 329 mm

keine Fase | *no Bevel*



**K2726 MI** Eiche | Oak MILANO ELEGANT BELLA

# ELEGANCE



**K2726 MI** Eiche | Oak MILANO ELEGANT BELLA  
67469



**K2727 MI** Eiche | Oak MILANO ELEGANT AURELIA  
67473



**K2725 MI** Eiche | Oak MILANO TIMIDO  
67213

TRENDSETTING ELEGANT DESIGNS



**K2726 MI** Eiche | Oak MILANO ELEGANT BELLA



**AQUA PRO**  
select

**NATURAL  
TOUCH**

**8.0**

Smartdiele | *Smart Plank*  
1290 x 329 mm

keine Fase | *no Bevel*





**K2588 MI** Eiche | Oak MILANO VITTORIO



**AQUA PRO**  
select

**NATURAL  
TOUCH**

**8.0**

Smartdiele | Smart Plank  
1290 x 329 mm

Aqua Protect



**K5579 ST** Metall | Metal OXID DARK BROWN



**K5579 ST** Metall | *Metal* OXID DARK BROWN



**K5579 ST** Metall | *Metal* OXID DARK BROWN

67455



**K4399 ST** Metall | *Metal* RUSTY IRON OCEAN

67460





**AQUA PRO**  
select

**NATURAL  
TOUCH**

**8.0**

Smartdielen | *Smart Plank*  
1290 x 329 mm

Aqua Protect



**44374 ST** Beton | Concrete **OPALGREY**

67157



**44375 ST** Beton | Concrete **ART PEARL GREY**

67427



**42238 ST** Beton | Concrete **ART INFINITY**

67455





**42238 ST** Beton | Concrete ART INFINITY



# LAMINATE

## NATURAL TOUCH

### Renaissance

Wir fokussieren unser Update ganz auf die einzigartige Lebendigkeit der Fischgrät-Optik. Sie verwandelt jeden Raum in ein luxuriöses Palais und strahlt individuelle Wohnlichkeit in Reinkultur aus. Besonders hervorzuheben ist die einfache und schnelle Verlegung, da die Dielen wahre Alleskönner sind und jede Diele in jede Richtung verlegt werden kann. Wunderschöne Dekore, authentische Synchronoberflächen, hochwertig und langlebig: Damit steigt unser Fischgrät-Boden in die Liga der absoluten Topstars auf.

### Renaissance

*Our update is all about the unique vibrancy of herringbone. It transforms any room into a luxurious palace and exudes individual comfort in its purest form. Quick and easy to install, the planks are true all-rounders and each plank can be laid in any direction. Beautiful decors, authentically synchronised surfaces, high quality and durable: this puts our herringbone flooring in the league of their own .*





**Einfache Verlegung - nur ein Paneel**  
*Easy One Plank Installation*



**Natürliche Haptik**  
*Natural feel*



**Designvielfalt**  
*Design diversity*



**Umweltfreundlich**  
*Eco friendly*




**LAMINATE**

**NATURAL TOUCH**

**8.0**

Kleindiele | *Small Plank*  
630 x 126 mm

4-seitig | *4-sided*



Abriebfestes Overlay  
mit NATURAL TOUCH Oberfläche  
*Wear resistant overlay  
with NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier  
*Decorative paper*


Versiegelte Fase  
*Sealed bevel*

AQUApro HDF Trägerplatte  
*AQUApro HDF core*

Gegenzug  
*Balancer*

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*

Dielenformate | *Plank Formats*



Kleindiele | *Small Plank*: 630 x 126 mm

Fase | *Bevel*



4-seitig | *4-sided*

**AQUA**pro   
by KAINDL



**32675 RO** Eich | Oak EDINBURGH



**LAMINATE**

**NATURAL  
TOUCH**

**8.0**

Kleindiele | *Small Plank*  
630 x 126 mm

4-seitig | *4-sided*



**32744 HO** Eiche | *Oak ALNWICK*

NEW



**32744 HO** Eiche | Oak **ALNWICK**

67203

NEW



**32742 HO** Eiche | Oak **BAMBURGH**

67362

NEW



**32745 CM** Eiche | Oak **RABY**

67399






LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | *Smart Plank*  
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided





**32675 RO** Eiche | Oak EDINBURGH



# FLOORING collection













## Product Overview

2023 incl. News 2024

Kategorie Category	Format Size	Stärke Thickness	Nutzungs-kategorie Utilization Class	AC Rating	Garantie* Guarantee*	Antibakteriell Antibacterial
<b>AQUA PRO WOOD</b> VENEER PARQUET	1383 x 159 mm 1383 x 244 mm	<b>8.5</b>	32	-	20	no
<b>SOLID FLEX</b>	1288 x 189 mm	<b>7.0</b>	34	-	30	no
<b>FLOORganic</b> EASY TOUCH	1383 x 244 mm	<b>8.5</b>	33	AC5	30	no
<b>FLOORganic</b> NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	<b>8.5</b>	33	AC5	30	yes
<b>FLOORganic</b> CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm 1383 x 244 mm	<b>8.5</b>	33	AC5	30	yes
<b>AQUA PRO</b> <b>supreme</b> NATURAL TOUCH	1290 x 193 mm	<b>12.0</b>	33	AC5	35	yes
<b>AQUA PRO</b> <b>supreme</b> NATURAL TOUCH	1289 x 192 mm	<b>8.0</b>	33	AC5	30	yes
<b>AQUA PRO</b> <b>select</b> NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	<b>12.0</b>	33	AC5	30	yes
<b>AQUA PRO</b> <b>select</b> NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm 1290 x 329 mm	<b>8.0</b>	33	AC5	30	yes
<b>AQUA PRO</b> <b>select</b> CLASSIC TOUCH	1290 x 193 mm	<b>10.0</b>	33	AC5	30	yes
<b>AQUA PRO</b> <b>select</b> CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm 1383 x 244 mm	<b>7.0</b>	33	AC5	30	yes
<b>SOLID PRO</b>	1210 x 234 mm	<b>6.0</b>	34	-	30	no
<b>SOLID PRO</b>	1280 x 295 mm	<b>4.0</b>	32	-	15	no
<b>LAMINATE</b> NATURAL TOUCH	1383 x 159 mm	<b>10.0</b>	32	AC4	30	yes
<b>LAMINATE</b> NATURAL TOUCH	1383 x 244 mm 1383 x 193 mm	<b>8.0</b>	32	AC4	30	yes
<b>LAMINATE</b> NATURAL TOUCH	630 x 126 mm	<b>8.0</b>	32	AC4	20	yes
<b>LAMINATE</b> EASY TOUCH	1383 x 159 mm	<b>8.0</b>	32	AC4	30	no
<b>LAMINATE</b> CLASSIC TOUCH	1383 x 159 mm 1383 x 193 mm 1383 x 244 mm	<b>8.0</b>	32	AC4	30	yes
<b>LAMINATE</b> CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm	<b>7.0</b>	31	AC3	15	yes

\* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: [www.kaindl.com](http://www.kaindl.com)

\*\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Kategorie Category	Verlegeprofil Installation profile	Fase Bevel	Authentische Prägung Authentic Embossed	Feuchtigkeitsbeständig Moisture Resistance	Trägerplatte Coreboard	Akkustische Dämmung Sound Insulation	Artikel SKU
<b>AQUA PRO WOOD</b> VENEER PARQUET	AT	Soft bevel	real wood	yes**		-	<b>6</b> <b>9</b>
<b>SOLID FLEX</b>	FD	V4	no	yes**		CORK Underlay	<b>8</b>
<b>FLOORganic</b> EASY TOUCH	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	<b>12</b>
<b>FLOORganic</b> NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		ECO Underlay	<b>3</b>
<b>FLOORganic</b> CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	<b>16</b>
<b>AQUA PRO</b> supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	<b>6</b>
<b>AQUA PRO</b> supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	<b>3</b>
<b>AQUA PRO</b> select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	<b>6</b>
<b>AQUA PRO</b> select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	<b>7</b> <b>11</b>
<b>AQUA PRO</b> select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	<b>5</b>
<b>AQUA PRO</b> select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	<b>5</b> <b>4</b>
<b>SOLID PRO</b>	FD	V4	no	yes	SPC	Underlay	<b>6</b>
<b>SOLID PRO</b>	FD	V4	no	yes	SPC	-	<b>8</b>
<b>LAMINATE</b> NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	<b>9</b>
<b>LAMINATE</b> NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	<b>12</b> <b>8</b>
<b>LAMINATE</b> NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-		-	<b>5</b>
<b>LAMINATE</b> EASY TOUCH	FD	Soft bevel	no	-	HDF Optima	-	<b>7</b>
<b>LAMINATE</b> CLASSIC TOUCH	FD	V4	no	-	HDF Optima	-	<b>7</b> <b>23</b> <b>10</b>
<b>LAMINATE</b> CLASSIC TOUCH	AA	-	no	-	HDF	-	<b>7</b>
							<b>Σ 203</b>



# FLOORING collection

News 2024

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite   Page			
AQUA PRO WOOD	VENEER PARQUET	8.5	Premiumdielen: 1383 x 159 mm  Premium Plank: 54.45" x 6.26"	EIPU	Eiche   Oak	OAK NOBLE PURE	LU	Finest Strip	67290	15		
				EIIV	Eiche   Oak	OAK NOBLE IVORY	LU	Finest Strip	67470	15		
				EISE	Eiche   Oak	OAK NOBLE SEPIA	LU	Finest Strip	67267	15		
				EIMA	Eiche   Oak	OAK NOBLE MAROON	LU	Finest Strip	67483	14		
				EIHA	Eiche   Oak	OAK NOBLE HARVEST	LU	Finest Strip	67255	14		
				EIST	Eiche   Oak	OAK NOBLE STONE	LU	Finest Strip	67276	14		
				8.5	Breitdielen: 1383 x 244 mm  Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O272	Eiche   Oak	BRISTOL	LU	1-Stab   1-Strip	67358	17
						O273	Eiche   Oak	BRADFORD	LU	1-Stab   1-Strip	67238	17
						O274	Eiche   Oak	SUNDERLAND	LU	1-Stab   1-Strip	67217	17
						O350	Eiche   Oak	CREAM	LU	1-Stab   1-Strip	67362	21
						O351	Eiche   Oak	SMOKE	LU	1-Stab   1-Strip	67398	21
						O352	Eiche   Oak	ROAST	LU	1-Stab   1-Strip	67285	21
						O462	Eiche   Oak	SCHÖNBRUNN	LU	1-Stab   1-Strip	67474	18
						O940	Eiche   Oak	VERSAILLE	LU	1-Stab   1-Strip	67473	18
		O941	Eiche   Oak	ALHAMBRA	LU	1-Stab   1-Strip	67472	18				
FLOORganic supreme	EASY TOUCH	8.5	Breitdielen: 1383 x 244 mm  Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O461	Eiche   Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	1-Stab   1-Strip	67138	28		
				O920	Eiche   Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	1-Stab   1-Strip	67439	28		
				O921	Eiche   Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	1-Stab   1-Strip	67456	28		
				O275	Eiche   Oak	WIMBLEDON	HG	1-Stab   1-Strip	67238	30		
				O276	Eiche   Oak	SWINDON	HG	1-Stab   1-Strip	67271	30		
				O922	Eiche   Oak	KANSAS COUNTY	HG	1-Stab   1-Strip	67465	33		
				O930	Eiche   Oak	BRERA ICE	HG	1-Stab   1-Strip	67436	34		
				O931	Eiche   Oak	BRERA CLASSIC	HG	1-Stab   1-Strip	67475	34		
				O171	Hickory   Hickory	SUNDAY	HG	1-Stab   1-Strip	67440	34		
				O923	Eiche   Oak	KANSAS SALINA	HG	1-Stab   1-Strip	67463	33		
				O960	Stein   Stone	WHITE MARBLE	HG	1-Stab   1-Strip	67481	30		
				O970	Eiche   Oak	NEWHAVEN MILFORD	HG	1-Stab   1-Strip	67482	33		
FLOORganic select	CLASSIC TOUCH	8.5	Standarddielen: 1383 x 193 mm  Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2391	Eiche   Oak	BRERA NATURE	EG	1-Stab   1-Strip	67252	38		
				K2407	Hickory   Hickory	SCUOL GUARDA	EG	1-Stab   1-Strip	67470	42		
				K2408	Nuss   Walnut	CELERINA BREEZE	EG	1-Stab   1-Strip	67397	42		
				K2410	Kiefer   Pine	MALOJA PALACE	AT	1-Stab   1-Strip	67395	42		
				K2413	Eiche   Oak	ZERMATT CASTOR	EG	1-Stab   1-Strip	67267	41		
				K2414	Eiche   Oak	ZERMATT VISPA	EG	1-Stab   1-Strip	67362	41		
			Breitdielen: 1383 x 244 mm  Wide Plank: 54.45" x 9.61"	K2415	Eiche   Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	1-Stab   1-Strip	67471	41		
				K2417	Eiche   Oak	BRERA STRAW	EG	1-Stab   1-Strip	67469	38		
				K2418	Eiche   Oak	BRERA TERRA	EG	1-Stab   1-Strip	67358	38		
				K2728	Eiche   Oak	NEWHAVEN WATERBURY	EG	1-Stab   1-Strip	67478	44		
				K2729	Eiche   Oak	NEWHAVEN HAMDEN	EG	1-Stab   1-Strip	67479	44		
				K2734	Eiche   Oak	FREYSTED ATACAMA	EG	1-Stab   1-Strip	67288	47		
				K2735	Eiche   Oak	FREYSTED GOBI	EG	1-Stab   1-Strip	67480	47		
				K2736	Eiche   Oak	BRERA CLAY	EG	1-Stab   1-Strip	67473	48		
K2740	Akazie   Acacia	CHESTER MINERVA	EG	1-Stab   1-Strip	67361	48						
K2741	Akazie   Acacia	CHESTER VALERIA	EG	1-Stab   1-Strip	67473	48						

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase   Bevel	Nutzungs-kategorie Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	-	AT	AQUApro	Soft bevel	32	<b>20 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./2,42 m <sup>2</sup> /16,1 kg Palette: 45 Pak./108,85 m <sup>2</sup> /765,0 kg  <i>Pack: 11 pcs./26.04 sq ft/35.5 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1171.65 sq ft/1686.5 lbs</i>
✓	-	AT	AQUApro	Soft bevel	32	<b>20 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m <sup>2</sup> /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,30 m <sup>2</sup> /746,9 kg  <i>Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1144.18 sq ft/1646.5 lbs</i>
✓	<b>ECO Underlay</b>	AT	AQUApro	Soft bevel	33	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m <sup>2</sup> /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m <sup>2</sup> /720,0 kg  <i>Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1593.0 lbs</i>
✓	<b>ECO Underlay</b>	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig   4-sided	33	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m <sup>2</sup> /15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m <sup>2</sup> /810,4 kg  <i>Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs</i> <i>Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs</i>
✓	<b>ECO Underlay</b>	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig   4-sided	33	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m <sup>2</sup> /16,7 kg Palette: 45 Pak./106,30 m <sup>2</sup> /770,2 kg  <i>Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/36.8 lbs</i> <i>Pallet: 45 packs/1144.20 sq ft/1698.0 lbs</i>



# FLOORING collection

News 2024

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite   Page	
FLOORganic select	NATURAL TOUCH	8.5	Standarddiele: 1383 x 193 mm  Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2737	Eiche   Oak	CREMONA COTTA	EC	1-Stab   1-Strip	67267	37
				K2738	Eiche   Oak	CREMONA TORRO	EC	1-Stab   1-Strip	67473	37
				K2739	Eiche   Oak	CREMONA CANNOLO	EC	1-Stab   1-Strip	67358	37
AQUA PRO supreme	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1290 x 193 mm  Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4441	Eiche   Oak	HISTORIC SAMOA	HB	1-Stab   1-Strip	67205	56
				K4442	Eiche   Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	1-Stab   1-Strip	67213	56
				K4443	Eiche   Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	1-Stab   1-Strip	67422	56
				K5756	Eiche   Oak	CABANA LAGOS	CB	1-Stab   1-Strip	67250	57
				K5757	Eiche   Oak	CABANA EVORA	CB	1-Stab   1-Strip	67217	57
		K5758	Eiche   Oak	CABANA PORTO	CB	1-Stab   1-Strip	67208	57		
		8.0	Standarddiele: 1289 x 192 mm  Standard Plank: 50.75" x 7.56"	K2730	Eiche   Oak	DAKOTA ERIE	RB	1-Stab   1-Strip	67267	54
K2732	Eiche   Oak			DAKOTA ONTARIO	RB	1-Stab   1-Strip	67451	54		
K2733	Eiche   Oak			DAKOTA HURON	RB	1-Stab   1-Strip	67362	54		
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	8.0	Smartdiele: 1290 x 329 mm  Smart Plank: 50.79" x 12.95"	K2587	Eiche   Oak	MILANO NINA	MI	Mosaik   Mosaic	67362	64
				K2589	Eiche   Oak	MILANO REALE	MI	Mosaik   Mosaic	67263	64
				K2588	Eiche   Oak	MILANO VITTORIO	MI	Mosaik   Mosaic	67288	64
				K2725	Eiche   Oak	MILANO TIMIDO	MI	Mosaik   Mosaic	67213	63
				K2726	Eiche   Oak	MILANO ELEGANT BELLA	MI	Mosaik   Mosaic	67469	63
				K2727	Eiche   Oak	MILANO ELEGANT AURELIA	MI	Mosaik   Mosaic	67473	63
				42238	Beton   Concrete	ART INFINITY	ST	1-Stab   1-Strip	67455	68
				44374	Beton   Concrete	OPALGREY	ST	1-Stab   1-Strip	67157	68
				44375	Beton   Concrete	ART PEARL GREY	ST	1-Stab   1-Strip	67426	68
				K4399	Metall   Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	1-Stab   1-Strip	67460	67
				K5579	Metall   Metal	OXID DARK BROWN	ST	1-Stab   1-Strip	67455	67
LAMINATE	NATURAL TOUCH	8.0	Kleindiele: 630 x 126 mm  Small Plank: 24.80" x 4.96"	32675	Eiche   Oak	EDINBURGH	RO	Fischgrät   Herringbone	67138	76
				32676	Eiche   Oak	HARLECH	RO	Fischgrät   Herringbone	67252	76
				32745	Eiche   Oak	RABY	CM	Fischgrät   Herringbone	67399	75
				32744	Eiche   Oak	ALNWICK	HO	Fischgrät   Herringbone	67203	75
				32742	Eiche   Oak	BAMBURGH	HO	Fischgrät   Herringbone	67362	75



<sup>1</sup>außer | except: LAMINATE  
<sup>2</sup>VENEER PARQUET: ID 0319-12174-002

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase   Bevel	Nutzungs-kategorie Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig   4-sided	33	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m <sup>2</sup> /15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m <sup>2</sup> /810,4 kg  Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	<b>35 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,49 m <sup>2</sup> /16,2 kg Palette: 48 Pak./71,70 m <sup>2</sup> /800,9 kg  Pack: 6 pcs./16.08 sq ft/35.7 lbs Pallet: 48 packs/771.81 sq ft/1765.7 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,23 m <sup>2</sup> /15,6 kg Palette: 52 Pak./115,82 m <sup>2</sup> /837,7 kg  Pack: 9 pcs./24.00 sq ft/34.4 lbs Pallet: 52 packs/1246.68 sq ft/1846.8 lbs
✓	-	AT	AQUApro	ohne   without  Aqua Protect 4-seitig   4-sided	33	<b>30 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./2,55 m <sup>2</sup> /18,1 kg Palette: 36 Pak./91,67 m <sup>2</sup> /670,7 kg  Pack: 6 pcs./27.41 sq ft/39.9 lbs Pallet: 36 packs/986.77 sq ft/1478.6 lbs
-	-	FD	AQUApro	4-seitig   4-sided	32	<b>20 YEARS</b> KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./0,87 m <sup>2</sup> /5,8 kg Palette: 96 Pak./83,83 m <sup>2</sup> /585,0 kg  Pack: 11 pcs./9.36 sq ft/12.8 lbs Pallet: 96 packs/902.34 sq ft/1289.7 lbs

\* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: [www.kaindl.com](http://www.kaindl.com)

\*\* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).  
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.  
Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.






Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range   Range	Kategorie Category	Länge   Length	Breite   Width	Seite   Page
32675	Eiche   Oak	EDINBURGH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE   NATURAL TOUCH	630	126	76
32676	Eiche   Oak	HARLECH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE   NATURAL TOUCH	630	126	76
32742	Eiche   Oak	BAMBURGH	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE   NATURAL TOUCH	630	126	75
32744	Eiche   Oak	ALNWICK	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE   NATURAL TOUCH	630	126	75
32745	Eiche   Oak	RABY	CM	8.0 Small Plank	LAMINATE   NATURAL TOUCH	630	126	75
42238	Beton   Concrete	ART INFINITY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	68
44374	Beton   Concrete	OPALGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	68
44375	Beton   Concrete	ART PEARLGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	68
EIPU	Eiche   Oak	OAK NOBLE PURE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	159	15
EIIV	Eiche   Oak	OAK NOBLE IVORY	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	159	15
EISE	Eiche   Oak	OAK NOBLE SEPIA	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	159	15
EIMA	Eiche   Oak	OAK NOBLE MAROON	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	159	14
EIHA	Eiche   Oak	OAK NOBLE HARVEST	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	159	14
EIST	Eiche   Oak	OAK NOBLE STONE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	159	14
K2391	Eiche   Oak	BRERA NATURE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	38
K2407	Hickory   Hickory	SCUOL GUARDA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	42
K2408	Nuss   Walnut	CELERINA BREEZE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	42
K2410	Kiefer   Pine	MALOJA PALACE	AT	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	42
K2413	Eiche   Oak	ZERMATT CASTOR	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	41
K2414	Eiche   Oak	ZERMATT VISPA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	41
K2415	Eiche   Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	41
K2417	Eiche   Oak	BRERA STRAW	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	38
K2418	Eiche   Oak	BRERA TERRA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	193	38
K2587	Eiche   Oak	MILANO NINA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	64
K2588	Eiche   Oak	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	64
K2589	Eiche   Oak	MILANO REALE	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	64
K2725	Eiche   Oak	MILANO TIMIDO	MI	8.0 Smart Plank	AQUAPRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	63
K2726	Eiche   Oak	MILANO ELEGANT BELLA	MI	8.0 Smart Plank	AQUAPRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	63
K2727	Eiche   Oak	MILANO ELEGANT AURELIA	MI	8.0 Smart Plank	AQUAPRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	63
K2728	Eiche   Oak	NEWHAVEN WATERBURY	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	244	44
K2729	Eiche   Oak	NEWHAVEN HAMDEN	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	244	44
K2730	Eiche   Oak	DAKOTA ERIE	RB	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Supreme   NATURAL TOUCH	1289	192	54
K2732	Eiche   Oak	DAKOTA ONTARIO	RB	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Supreme   NATURAL TOUCH	1289	192	54
K2733	Eiche   Oak	DAKOTA HURON	RB	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Supreme   NATURAL TOUCH	1289	192	54
K2734	Eiche   Oak	FREYTED ATACAMA	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	244	47
K2735	Eiche   Oak	FREYTED GOBI	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	244	47
K2736	Eiche   Oak	BRERA CLAY	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	244	48
K2737	Eiche   Oak	CREMONA COTTA	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   NATURAL TOUCH	1383	193	37
K2738	Eiche   Oak	CREMONA TORRO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   NATURAL TOUCH	1383	193	37
K2739	Eiche   Oak	CREMONA CANNOLO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic Select   NATURAL TOUCH	1383	193	37
K2740	Akazie   Acacia	CHESTER MINERVA	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	244	48
K2741	Akazie   Acacia	CHESTER VALERIA	EG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Select   CLASSIC TOUCH	1383	244	48
K4399	Metall   Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	67
K4441	Eiche   Oak	HISTORIC SAMOA	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme   NATURAL TOUCH	1290	193	56


<b>Dekor-Nr. Decor-No.</b>		<b>Dekorbezeichnung Decor name</b>	<b>Oberfläche Surface</b>	<b>Range   Range</b>	<b>Kategorie Category</b>	<b>Länge   Length</b>	<b>Breite   Width</b>	<b>Seite   Page</b>
K4442	Eiche   Oak	<b>HISTORIC ARCTIC</b>	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme   NATURAL TOUCH	1290	193	56
K4443	Eiche   Oak	<b>HISTORIC VOLCANO</b>	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme   NATURAL TOUCH	1290	193	56
K5579	Metall   Metal	<b>OXID DARK BROWN</b>	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select   NATURAL TOUCH	1290	329	67
K5756	Eiche   Oak	<b>CABANA LAGOS</b>	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme   NATURAL TOUCH	1290	193	57
K5757	Eiche   Oak	<b>CABANA EVORA</b>	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme   NATURAL TOUCH	1290	193	57
K5758	Eiche   Oak	<b>CABANA PORTO</b>	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme   NATURAL TOUCH	1290	193	57
O171	Hickory   Hickory	<b>SUNDAY</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	34
O272	Eiche   Oak	<b>BRISTOL</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	17
O273	Eiche   Oak	<b>BRADFORD</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	17
O274	Eiche   Oak	<b>SUNDERLAND</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	17
O275	Eiche   Oak	<b>WIMBLEDON</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	30
O276	Eiche   Oak	<b>SWINDON</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	30
O350	Eiche   Oak	<b>CREAM</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	21
O351	Eiche   Oak	<b>SMOKE</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	21
O352	Eiche   Oak	<b>ROAST</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	21
O461	Eiche   Oak	<b>CORDOBA ALCAZAR</b>	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	28
O462	Eiche   Oak	<b>SCHÖNBRUNN</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	18
O920	Eiche   Oak	<b>KANSAS OVERLAND</b>	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	28
O921	Eiche   Oak	<b>KANSAS WICHITA</b>	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	28
O922	Eiche   Oak	<b>KANSAS COUNTY</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	33
O923	Eiche   Oak	<b>KANSAS SALINA</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	33
O930	Eiche   Oak	<b>BRERA ICE</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	34
O931	Eiche   Oak	<b>BRERA CLASSIC</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	34
O940	Eiche   Oak	<b>VERSAILLE</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	18
O941	Eiche   Oak	<b>ALHAMBRA</b>	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood   VENEER PARQUET	1383	244	18
O960	Stein   Stone	<b>WHITE MARBLE</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	30
O970	Eiche   Oak	<b>NEWHAVEN MILFORD</b>	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic Supreme   EASY TOUCH	1383	244	33



**NATURAL TOUCH**



**RB** Dakota




**HB** Historic Bevel



**CB** Cabana Bevel




**EC** Cremona




**MI** Milano



**ST** Strato Tile



**RO** Rochester



**HO** Houston



**CM** Campbell

## CLASSIC TOUCH




**AT** Authentic Touch




**EG** Epic Grain

## VENEER



**LU** Ultramatt

## EASY TOUCH



**HG** Hochglanz | *High Gloss*



**AH-LU** Antique Textured Ultramatt



## FLOOR<sup>g</sup>anic supreme & select

### AQUA PRO



- <sup>1</sup> Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche  
*Wear resistant overlay with authentic surface*
- <sup>2</sup> Abriebfeste mehrschichtige UV-Lackierung  
*Wear resistant multilayer UV-Coating*

---

- <sup>1</sup> Dekorpapier | *Decorative paper*
- <sup>2</sup> Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte | *Printing with lightfast ink*

---

- <sup>1</sup> Aqua Protect Fase | *Aqua Protect bevel*
- <sup>2</sup> Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*


---

- AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*
- Gegenzug | *Balancer*
- ECO Unterlagsmatte** (Trittschall + Dampfbremse)  
**ECO Underlay** (Sound insulation + moisture barrier)

---

- <sup>1</sup> **NATURAL TOUCH CLASSIC TOUCH**
- <sup>2</sup> **EASY TOUCH**

## AQUA PRO WOOD | VENEER PARQUET



- Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung  
*Wear resistant multilayer UV-coating*

---

- <sup>1</sup> Kolorierung | *Colored*
- <sup>2</sup> Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte  
*Digital printing with lightfast UV-ink*

---

- Eichenfurnier ca. 0,6 mm | *Oak veneer approx. 0.6 mm*
- Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*
- AQUApro HDF Trägerplatte | *AQUApro HDF core*
- Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm  
*Balancer oak veneer approx. 0.6 mm*

---

- <sup>1</sup> Finest Selection
- <sup>2</sup> Design Selection


## LAMINATE NATURAL TOUCH




- Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche  
*Wear resistant overlay with authentic surface*
- Dekorpapier | *Decorative paper*
- Versiegelte Fase | *Sealed bevel*
- AQUApro HDF Trägerplatte (Kleindiele) | *AQUApro HDF core (Small Plank)*
- Gegenzug | *Balancer*

## Sockelleisten | Skirting Boards

Passend zum Fußbodendesign  
Matching to floor design




Spritzwasserbeständig, weiß + schwarz  
Splash resistant, white + black





## Verlegeprofile | Installation profiles


Längs | lengthwise



Quer | crosswise



## Dielenformate | Plank Formats





# ZUBEHÖR | ACCESSORIES















Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design  <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	
	SL501867455  SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i>  Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette  <i>10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet</i>
	FZLECL	Clips für Sockelleisten  <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Über- karton, 36 Überkartons pro Palette  <i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i>
	FZABHAN	Abstandhalter  <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton  <i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i>
	FZSOUN22	Sound System Underlay 2.2 mm	1 Stk. pro Karton = 13,8 m <sup>2</sup>  <i>1 pc. per box = 13.8 m<sup>2</sup></i>
	FZALBA	Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm  <i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i>	50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket  <i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i>
	FZWIPF	Wischpflege, 1 Liter  <i>Cleaner, 1 liter</i>	15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette  <i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i>  Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i>  Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i>  Endstück, weiß <i>End piece, white</i>  Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i>  Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i>  Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik  <i>Transition profile 2700 mm,            brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik  <i>End profile 2700 mm,            brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik  <i>Reducer profile 2700 mm,            brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT30EDEL	Treppenprofil 3000 mm, Edelstahloptik  <i>Stair profile 3000 mm,            brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>



Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*  
[kaindl.com/impressum](https://kaindl.com/impressum)