



KAINDL



BOARDS
FLOORS
FLOORING collection
IDEAS



Heading new shores

ES | IT



Orígenes *Origini*

La naturaleza como modelo: sus estructuras, sus formas y colores son la cara de la colección FLOORING de Kaindl. Ahora aún más sostenible con nueve nuevas decoraciones FLOORganic y productos entre los que destaca „Roble Milano“. Estos suelos inspiran con un sinfín de ideas ingeniosas, características extraordinarias y bellos detalles para todos los gustos y exigencias. Llenan todas las habitaciones de vida y estética fascinantes: ¡entre!

La natura come modello - le sue strutture, forme e colori sono il volto della collezione FLOORING di Kaindl, ora ancora più sostenibile, con nove nuovi decori FLOORganic, tra cui il pezzo forte „Roble Milano“. Questi pavimenti ispirano con una ricchezza di idee intelligenti, caratteristiche straordinarie e splendidi dettagli per ogni gusto e ogni esigenza. Riempiono ogni stanza di vita e di estetica affascinante - entrate!





Ecológico

El uso responsable de los recursos naturales es una de nuestras principales preocupaciones. La economía circular, la protección del clima y una cadena de valor ecológica forman parte de la cultura empresarial de Kaindl.

La madera que procesamos procede de residuos de la industria regional de aserrado de fuentes certificadas y controladas según las normas FSC® y PEFC*.

Ecologico

L'uso responsabile delle risorse naturali è una delle nostre principali preoccupazioni. L'economia circolare, il rispetto dell'ambiente e la catena del valore ecologica fanno parte della cultura aziendale di Kaindl.

Il legno che lavoriamo proviene da rifiuti dell'industria regionale delle segherie da fonti certificate e controllate secondo gli standard FSC® e PEFC.*

* FSC® C011253 and PEFC/06-35-18



Utilizamos madera reciclada en nuestra producción, dándole una segunda vida. Por supuesto, los suelos laminados Kaindl pueden reciclarse al final de su ciclo de vida.

Nella nostra produzione utilizziamo legno riciclato, dandogli una seconda vita. Naturalmente, i pavimenti in laminato Kaindl possono essere riciclati alla fine del loro ciclo di vita.



Los suelos laminados de Kaindl están compuestos en un 90% por madera como materia prima renovable procedente de la silvicultura regional. La gestión forestal sostenible garantiza que vuelva a crecer más madera de la que se extrae.

I pavimenti in laminato Kaindl sono composti per il 90% da legno rinnovabile proveniente da foreste regionali. La gestione sostenibile delle foreste garantisce che ricresca più legno di quello che viene tagliato.



Nuestros suelos laminados son CO2 negativos. Debido a su alto contenido en madera, tienen un equilibrio ecológico inmejorable y contribuyen activamente a la protección del clima.

I nostri pavimenti in laminato sono CO2-negativi. Grazie al loro elevato contenuto di legno, hanno un ecobilancio imbattibile e contribuiscono attivamente alla protezione del clima.



Nuestros productos cumplen los requisitos de las normas internacionales, no contienen plastificantes contaminantes ni sustancias nocivas y garantizan una alta calidad del aire interior. Se lo garantizamos.

I nostri prodotti soddisfano i requisiti degli standard internazionali, sono privi di plastificanti inquinanti e di sostanze nocive e garantiscono un'elevata qualità dell'aria interna. Ve lo garantiamo!





AQUA PRO
WOOD

VENEER PARQUET

8.5 Tablón ancho | *Plancia larga* 12 – 17

FLOOR
organic

FLOORorganic

8.5 Tablón ancho | *Plancia larga* 22 – 27

8.5 Tablón estándar | *Plancia standard* 28 – 33

AQUA PRO
supreme

NATURAL TOUCH

12.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 36 – 39

AQUA PRO
select

NATURAL TOUCH

12.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 42 – 45

8.0 Tablón smart | *Plancia smart* 46 – 51

8.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 52 – 55

CLASSIC TOUCH

10.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 58 – 61

7.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 62 – 65

7.0 Tablón ancho | *Plancia larga* 66 – 69

LAMINATE

NATURAL TOUCH

10.0 Tablón premium | *Plancia premium* 72 – 77

8.0 Tablón ancho | *Plancia larga* 78 – 83

8.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 84 – 91

EASY TOUCH

8.0 Tablón premium | *Plancia premium* 94 – 97

CLASSIC TOUCH

8.0 Tablón ancho | *Plancia larga* 100 – 105

8.0 Tablón premium | *Plancia premium* 106 – 109

8.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 110 – 123

7.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 124 – 127

VINYL

SOLID FLEX

7.0 Tablón estándar | *Plancia standard* 132 – 137

SOLID PRO

6.0 Tablón ancho | *Plancia larga* 140 – 143

4.0 Tablón ancho | *Plancia larga* 144 – 147

Datos | *Fatti* 148 – 161

Superficie | *Superfici* 162 – 163

Resumen | *Panoramica* 164 – 165

Accesorios | *Accessori* 166 – 168

AQUA PRO WOOD

Un estilo lujoso de madera auténtica combinado con una protección inteligente contra la humedad, por si acaso...

Stile lussuoso in vero legno, unito ad una protezione intelligente dall'umidità, per tutte le evenienze ...

- Impermeable*
- Superficie de madera natural de alta calidad
- Roble cepillado
- Superficie mate, aspecto aceitado
- Una naturalidad visible

FLOOR ganic

Kaindl FLOORganic con aislamiento acústico de impacto adosado es impresionante en la supresión del sonido y más sostenible que nunca.

Kaindl FLOORganic, con isolamento anticalpestio integrato, colpisce nella riduzione del rumore ed è più sostenibile che mai

- Impermeable*
- 32%¹ de reducción del ruido al caminar
- Tablero de soporte orgánico AQUApro
- Perfil de cierre automático con ranuras y lengüetas
- Capa base ECO

AQUA PRO supreme & select

Aspecto de madera auténtica con un rico diseño, muy resistente a la humedad: innovación al servicio de la longevidad.

Riproduzione autentica del legno e numerosi design, particolarmente resistente all'umidità: l'innovazione al servizio della longevità.

- Impermeable*
- Superficie antibacteriana
- Tablero de soporte orgánico AQUApro
- Extremadamente robusto y resistente
- Perfil de cierre automático con ranuras y lengüetas

LAMINATE

Diseño de habitaciones polifacético: un suelo todoterreno capaz de hacer frente a la vida cotidiana.

Progettazione dello spazio in tante sfaccettature: il pavimento ideale per ogni applicazione.

- Excelente relación calidad-precio
- Instalación rápida
- Diseños populares
- Texturas auténticas

VINYL

De carácter fuerte y aspecto inconfundible. Las cargas elevadas, la humedad o la suciedad no pueden dañar estos suelos.

Carattere forte, aspetto particolare. Carichi elevati, umidità o sporco non possono danneggiare questi pavimenti.

- Resistente: ideal para zonas de mucho tránsito
- Larga duración: hasta 30 años de garantía Kaindl
- Resistente a la abrasión
- Vida sana: antibacteriano, higiénico y excelente calidad del aire

* Probadado según la prueba NALFA Standard Laminate Surface Swell Test y la norma ISO 4760 (resistencia a la humedad cuando se expone desde arriba con junta machihembrada cerrada). Testato secondo il NALFA Standard Laminate Surface Swell Test e la norma ISO 4760 (resistenza all'umidità in caso di esposizione dall'alto con giunzione maschio-femmina chiusa).

- Impermeabile*
- Superficie di legno naturale e pregiata
- Rovere spazzolato
- Superficie opaca, aspetto oliato
- Naturalità percettibile



- Impermeabile*
- 32%¹ di riduzione del rumore di calpestio
- Pannello portante organico AQUApro
- Profilo maschio-femmina a chiusura automatica
- Sottofondo ECO




- Impermeabile*
- Superficie antibatterica
- Pannello portante organico AQUApro
- Estremamente robusto e resistente
- Profilo maschio-femmina a chiusura automatica



- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Posa rapida
- Design apprezzati e di tendenza
- Superfici autentiche



- Resistente - ideale per sollecitazioni elevate
- Lunga durata - garanzia Kaindl fino a 30 anni
- Resistente e a prova di abrasione
- Antibatterico, igienico e favorisce un ambiente sano



AQUA PRO

WOOD | SUPREME | SELECT

Resistente a la intemperie

La protección fiable contra la humedad tiene un nombre: AQUApro. Gracias a esta tecnología inteligente, se ha desarrollado una generación de suelos resistentes al agua nunca vista. Todos los suelos de las gamas Wood, Supreme y Select convencen por sus ventajas.

Los suelos equipados con la tecnología AQUApro no temen al agua. La combinación de la nueva generación de tablero orgánico AQUApro con un atractivo aspecto de color antracita, un perfil especial de mecanizado de cierre automático y un bisel sellado que repele la humedad, son los componentes con los que AQUApro está escribiendo historia. La novedad en la gama es el grosor de 7 mm, que gana puntos con una altura de instalación baja y la versatilidad de uso flexible asociada.

Resistente alle intemperie

La protezione affidabile dall'umidità ha un nome: AQUApro. Grazie a questa tecnologia intelligente, è stata sviluppata una generazione di pavimenti impermeabili mai vista prima. Tutti i pavimenti delle gamme Wood, Supreme e Select convincono per i vantaggi che ne derivano.

I pavimenti dotati di tecnologia AQUApro non temono l'acqua. L'AQUApro organico resistente all'umidità ed il pannello portante di nuova generazione in un attraente color antracite e uno speciale profilo maschio-femmina auto-chiudente in combinazione con uno smusso sigillato idrorepellente sono i componenti con cui AQUApro sta scrivendo storie di successo. La novità della gamma è lo spessore di 7 mm, che si distingue per lo spessore ridotto e la conseguente versatilità d'uso.



Impermeable*
Impermeabile*



Antirrayado
Antigraffio



Sin PVC
Senza PVC



Ecológica
Ecologico

* Probado según la prueba NALFA Standard Laminate Surface Swell Test y la norma ISO 4760 (resistencia a la humedad cuando se expone desde arriba con junta machihembrada cerrada).
Testato secondo il NALFA Standard Laminate Surface Swell Test e la norma ISO 4760 (resistenza all'umidità in caso di esposizione dall'alto con giunzione maschio-femmina chiusa).



VENEER PARQUET

¡Madera auténtica! *Vero legno!*

La gente anhela el calor y confort de hogar. La madera irradia ambas cosas. La textura de roble cepillado de alta calidad de los suelos de madera de Kaindl confiere a todas las habitaciones un toque hogareño. Es resistente, fácil de limpiar y duradera. Lo más destacado del parquet chapado de Kaindl es el acabado „Ultramatt“: ¡el „look and feel“ moderno en su forma más noble!

Le persone desiderano calore e comfort. Il legno irradia entrambe le cose. La pregiata superficie spazzolata Roblen dei pavimenti in legno Kaindl conferisce a ogni ambiente un tocco di familiarità. È resistente, facile da pulire e durevole. Il fiore all'occhiello del parquet impiallacciato Kaindl è la superficie „Ultramatt“ - il moderno „look and feel“ nella sua forma più nobile!



Madera real
Vero legno



Impermeable*
Impermeabile*



Antirrayado
Antigraffio



Sin PVC
Senza PVC



Ecológica
Ecologico

* Probadó según la prueba NALFA Standard Laminate Surface Swell Test y la norma ISO 4760 (resistencia a la humedad cuando se expone desde arriba con junta machihembrada cerrada).
Testato secondo il NALFA Standard Laminate Surface Swell Test e la norma ISO 4760 (resistenza all'umidità in caso di esposizione dall'alto con giunzione maschio-femmina chiusa).




AQUA PRO
WOOD

VENEER
PARQUET

8.5

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

Soft bevel



Recubrimiento UV multicapa resistente a la abrasión
Rivestimento UV multistrato resistente all'abrasione

Impresión digital con tinta UV resistente a la luz
Stampa digitale con inchiostro UV resistente alla luce

Chapa de roble auténtico aprox. 0,6 mm
Impiallacciatura in vero rovere di circa 0,6 mm

Soft bevel digital coloreado y con recubrimiento UV
Soft bevel digitale colorata e rivestita con vernice UV

Tablero HDF AQUApro
Supporto HDF AQUApro

Equilibrador de chapa de madera auténtica
aprox. 0,6 mm
*Controbilanciante per impiallacciatura in vero legno
di circa 0,6 mm*

Formato de los tablones | *Formato delle plance*



Tablón ancho | *Plancia larga*: 1383 x 244 mm

Bisel | *Bisellatura*



Soft bevel

20 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



0272 LU Roble | Rovere **BRISTOL**

67358



0273 LU Roble | Rovere **BRADFORD**

67238



0274 LU Roble | Rovere **SUNDERLAND**

67217



AQUA PRO
WOOD

**VENEER
PARQUET**

8.5

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

Soft bevel

0351 LU Roble | *Rovere SMOKE*



0350 LU Roble | *Rovere* **CREAM**

67362



0352 LU Roble | *Rovere* **ROAST**

67285



0351 LU Roble | *Rovere* **SMOKE**

67398







0941 LU Roble | *Rovere* ALHAMBRA

FLOORganic

Sostenibilidad sobre suelas silenciosas

Kaindl FLOORganic gracias a llevar incorporada la manta acústica sorprende por su alta resistencia a la humedad, sus bajos valores de ruido al caminar... y es más sostenible que nunca.

La nueva línea de suelos inspira con conceptos de decoración innovadores en aspecto moderno. Elegancia, estilo expresivo de madera antigua, juegos de colores inusuales: estos atractivos diseños aportan un soplo de aire fresco a la colección Kaindl.

Sostenibilità a passi felpati

Kaindl FLOORganic con isolamento anticalpestio integrato stupisce per l'elevata resistenza all'umidità, i bassi valori di rumorosità al calpestio... ed è più sostenibile che mai.

La nuova linea di pavimenti ispira con concetti di arredamento innovativi e un look and feel moderno. Eleganza sobria, stile espressivo del legno antico, giochi di colore insoliti: questi design attraenti portano una ventata di aria fresca nella collezione Kaindl.



Silencioso
Silenzioso



Impermeable*
Impermeabile*



Fácil de instalar
Facile da installare



Sin PVC
Senza PVC



Ecológica
Ecologico

* Probado según la prueba NALFA Standard Laminate Surface Swell Test y la norma ISO 4760 (resistencia a la humedad cuando se expone desde arriba con junta machihembrada cerrada).
Testato secondo il NALFA Standard Laminate Surface Swell Test e la norma ISO 4760 (resistenza all'umidità in caso di esposizione dall'alto con giunzione maschio-femmina chiusa).




FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

FLOORganic
by KAINDL



Capa superior resistente al roce con superficie auténtica (Tablón estándar)
Rivestimento resistente all'usura con superficie autentica (Plancia standard)
Recubrimiento UV multicapa resistente a la abrasión (Breitdiel)
Rivestimento UV multistrato resistente all'abrasione (Wide Plank)

Papel decorativo (Tablón estándar)
Carta decorativa (Plancia standard)
Impresión digital con tinta UV resistente a la luz (Breitdiel)
Stampa digitale con inchiostro UV resistente alla luce (Wide Plank)

Bisel Aqua Protect
Bisellatura Aqua Protect

Tablero HDF AQUApro
Supporto HDF AQUApro

Capa estabilizadora
Controbilanciatura

ECO Aislamiento acústico
(Aislamiento a ruido de impacto + barrera de vapor)
ECO Isolamento acustico
(Isolamento acustico da calpestio + barriera al vapore)

Formato de los tablones | *Formato delle plance*



Tablón ancho | *Plancia larga*: 1383 x 244 mm



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1383 x 193 mm

Bisel | *Bisellatura*



Soft bevel




Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



 **-32%**

Reducción del ruido al caminar¹
Riduzione del rumore da calpestio¹

**FLOORganic con
ECO-Underlay
ofrece muchas ventajas:**

- Aislamiento acústico integrado de gran eficacia
- Fibras de madera reciclables
- Elevada resistencia a la humedad

**FLOORganic con
ECO-Underlay
offre molti vantaggi:**

- *Isolamento acustico integrato e altamente efficiente*
- *Fibre di legno riciclabili*
- *Elevata resistenza all'umidità*

¹ Según la norma de trabajo W 431 de IHD | Secondo la norma di lavoro IHD W 431


FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

Soft bevel





FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

Soft bevel



0922 HG Roble | *Rovere* KANSAS COUNTY



O275 HG Roble | Rovere **WIMBLEDON**

67476



O276 HG Roble | Rovere **SWINDON**

67477



O922 HG Roble | Rovere **KANSAS COUNTY**

67465



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

Soft bevel





0930 HG Roble | *Rovere* **BRERA ICE**

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Tablón astáandar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2391 EG Roble | *Rovere BRERA NATURE*



K2417 EG Roble | *Rovere* **BRERA STRAW**

67469



K2418 EG Roble | *Rovere* **BRERA TERRA**

67358



K2391 EG Roble | *Rovere* **BRERA NATURE**

67252



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Tablón astáandar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2413 EG Roble | *Rovere ZERMATT CASTOR*
67267



K2414 EG Roble | *Rovere ZERMATT VISPA*
67362



K2415 EG Roble | *Rovere ZERMATT LISKAMM*
67471





K2413 EG Roble | *Rovere* ZERMATT CASTOR

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2407 EG Hickory | *Hickory* SCUOL GUARDA

67470



K2408 EG Nogal | *Noce* CELERINA BREEZE

67397



K2410 AT Pino | *Pino* MALOJA PALACE

67395



AQUA PRO

supreme : **NATURAL TOUCH**

Natural *Naturale*

La naturaleza es el modelo. Natural Touch se acerca a lo natural más que ningún otro diseño de suelo. Las atractivas combinaciones de colores de roble, desde el gris plateado nórdico hasta los cálidos tonos tierra, invitan no sólo a ver, sino también a tocar. La textura real y resistente a la agua hacen que la sensación natural sea perfecta y además garantiza la durabilidad.

La natura è il modello. Natural Touch vi si avvicina più di qualsiasi altro design di pavimentazione. Le attraenti varianti di colore di rovere, dal grigio argento del freddo nordico alle calde tonalità della terra, invitano non solo a vedere, ma anche a toccare. La superficie espressiva e impermeabile rende perfetta la sensazione di naturalezza e garantisce la durata nel tempo.




AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1290 x 193 mm

Pressed bevel



Capa superior resistente a la abrasión
con superficie NATURAL TOUCH

*Strato superiore resistente all'abrasione
con superficie NATURAL TOUCH*

Papel decorativo
Carta decorativa

Pressed bevel

Tablero HDF AQUApro
Supporto HDF AQUApro

Capa estabilizadora
Controbilanciatura

Formato de los tablonos | *Formato delle plance*



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1290 x 193 mm

Bisel | *Bisellatura*



Pressed bevel

35 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*




K4442 HB Roble | Rovere **HISTORIC ARCTIC**

67213



K4441 HB Roble | Rovere **HISTORIC SAMOA**

67205



K4443 HB Roble | Rovere **HISTORIC VOLCANO**

67422



AQUA PRO
supreme

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1290 x 193 mm

Pressed bevel





K5757 CB Roble | Rovere **CABANA EVORA**

AQUA PRO

select : **NATURAL TOUCH**

Rico en detalles

Los decorativos Natural Touch de la gama Select llaman la atención por su riqueza en detalles.

Entre otros la textura „Royal Cordoba“ está disponible en cuatro briosos tonos de roble.

Por otra parte la gama „Strato Tile“ aporta cinco diseños de aspecto metálico y hormigón. Tanto el patrón de poros profundamente estructurado y los niveles de brillo contrastados les confieren un aspecto muy parecido al natural. La innovación por excelencia en la gama es el diseño „Oak Milano“, con una textura que sigue perfectamente la veta al diseño. Milano viene con tres interesantes combinaciones de colores. El formato de lama extra ancha permite una instalación fácil, rápida y confiere al suelo un aspecto dinámico.

Ricco di dettagli

La ricchezza dei dettagli rende i decori Natural Touch della linea Select degli irresistibili richiami per gli occhi. L'elegante superficie „Royal Cordoba“ è disponibile in quattro vivaci tonalità di rovere. Inoltre, „Strato Tile“ con cinque disegni dal look metallico e cemento. La struttura profonda dei pori e i livelli di lucentezza contrastanti li rendono molto simili alle loro controparti naturali. La novità della gamma è l'elegante decoro „Oak Milano“, con una superficie perfettamente abbinata al design e tre interessanti varianti di colore. Il formato a doghe larghe consente una posa facile e veloce e conferisce al pavimento un aspetto dinamico.



K2588 MI Roble | *Rovere* MILANO VITTORIO


AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



Capa superior resistente a la abrasión
con superficie NATURAL TOUCH
*Strato superiore resistente all'abrasione
con superficie NATURAL TOUCH*

Papel decorativo
Carta decorativa

Bisel Aqua Protect
Bisellatura Aqua Protect

Tablero HDF AQUApro
Supporto HDF AQUApro

Capa estabilizadora
Controbilanciatura

Formato de los tablones | *Formato delle plance*

Bisel | *Bisellatura*



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1383 x 193 mm




Aqua Protect



Tablón smart | *Plancia smart*: 1290 x 329 mm

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



K2215 SQ Hickory | *Hickory* **LOWA**



K2214 SQ Hickory | *Hickory* **OREGON**

67217



34074 SQ Hickory | *Hickory* **GEORGIA**

67208



K2215 SQ Hickory | *Hickory* **LOWA**

67204



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

12.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4421 RI Roble | *Rovere* **EVOKE TREND**



K4425 RI Roble | Rovere **EVOKE SANDOLO**

67098



K4421 RI Roble | Rovere **EVOKE TREND**

67457



K4426 RI Roble | Rovere **EVOKE CLAYMONO**

67250



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Tablón smart | Plancia smart
1290 x 329 mm

sin | senza



K2589 MI Roble | Rovere **MILANO REALE**



K2588 MI Roble | *Rovere* **MILANO VITTORIO**



K2587 MI Roble | *Rovere* **MILANO NINA**
67263



K2589 MI Roble | *Rovere* **MILANO REALE**
67255



K2588 MI Roble | *Rovere* **MILANO VITTORIO**
67397



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Tablón smart | Plancia smart
1290 x 329 mm

Aqua Protect



K5579 ST Metal | *Metallo* OXID DARK BROWN



K5579 ST Metal | *Metallo* OXID DARK BROWN



K5579 ST Metal | *Metallo* OXID DARK BROWN

67455



K4399 ST Metal | *Metallo* RUSTY IRON OCEAN

67460



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Tablón smart | Plancia smart
1290 x 329 mm

Aqua Protect



44374 ST Cemento | Concrete **OPALGREY**

67157



44375 ST Cemento | Concrete **ART PEARL GREY**

67427



42238 ST Cemento | Concrete **ART INFINITY**

67455





42238 ST Cemento | Concrete ART INFINITY

AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2242 RC Roble | *Rovere* **CORDOBA NOBLE**



K2240 RC Roble | *Rovere* **CORDOBA MODERNO**

67276



K2241 RC Roble | *Rovere* **CORDOBA CREMA**
67267



K2239 RC Roble | *Rovere* **CORDOBA ELEGANTE**
67290



K2242 RC Roble | *Rovere* **CORDOBA NOBLE**
67362



AQUA PRO
select

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4420 RI Roble | *Rovere* **EVOKE CLASSIC**



K4420 RI Roble | Rovere **EVOKE CLASSIC**

67267



K5574 RI Roble | Rovere **EVOKE SUNSET**

67289



K5576 RI Roble | Rovere **EVOKE SOLANO**

67361



AQUA PRO

select : **CLASSIC TOUCH**

Atemporal

Esta serie de decorativos ya tiene lo necesario para convertirse en un clásico: con un diseño noble y una impresión de madera perfecta. Lanzamos cinco nuevos diseños en roble, nogal y aspecto abstracto, actualizando y modernizando la gama por completo. Su espesor es ideal para su uso especialmente en el curso de obras de renovación. Cada diseño está lleno de detalles emocionantes con un amplio juego de colores lleno de vida. Un festín para los ojos de los estetas que saben lo que quieren.

Senza tempo

Questa serie di decori ha già tutte le carte in regola per diventare un classico - con un design nobile e una perfetta riproduzione del legno. Cinque nuovi decori in rovere, noce e in look astratto rinnovano completamente la gamma e, grazie al loro spessore ridotto, sono ideali soprattutto per la posa nel corso di lavori di ristrutturazione. Ogni decoro è ricco di dettagli emozionanti, l'ampio gioco di colori è pieno di vita. Una festa per gli occhi per gli esteti che sanno cosa vogliono!




AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

10.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1290 x 193 mm

Aqua Protect



Capa superior resistente a la abrasión
con superficie CLASSIC TOUCH
*Strato superiore resistente all'abrasione
con superficie CLASSIC TOUCH*

Papel decorativo
Carta decorativa

Bisel Aqua Protect
Bisellatura Aqua Protect

Tablero HDF AQUApro
Supporto HDF AQUApro

Capa estabilizadora
Controbilanciatura

Formato de los tablones | *Formato delle plance*

Bisel | *Bisellatura*



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1290 x 193 mm



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1383 x 193 mm



Tablón ancho | *Plancia larga*: 1383 x 244 mm



Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



NEWHAVEN Chalk Cliffs **ENGLAND**



K2593 EG Roble | Rovere **NEWHAVEN KAI**

67361



K2594 EG Roble | Rovere **NEWHAVEN NEVADO**

67452



AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

10.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1290 x 193 mm

Aqua Protect





K2205 EG Roble | Rovere **EVOKE VANILLA**

AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2590 EG Roble | Rovere **MICHIGAN KENT**



K2590 EG Roble | Rovere **MICHIGAN KENT**



K2590 EG Roble | Rovere **MICHIGAN KENT**

67470



K2591 EG Roble | Rovere **MICHIGAN DETROIT**

67471




AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

Aqua Protect





K2145 EG Roble | *Rovere* **FERRARA ASHMOND**



K2145 EG Roble | *Rovere* **FERRARA ASHMOND**

67361



K2143 EG Roble | *Rovere* **FERRARA BEACHLIN**

67362

AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2596 EG Nogal | Noce **LAGO**



K2596 EG Nogal | Noce LAGO



K2596 EG Nogal | Noce LAGO

67204



K2595 EG Roble | Rovere KANSAS TOPEKA

67451



AQUA PRO
select

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2144 EG Roble | *Rovere* **FERRARA CHILLWOND**



LAMINATE NATURAL TOUCH

Variedad *Varietà*

Casi como un paseo por el bosque. Desde el digno nogal americano hasta la fina madera de conífera, pasando por el diverso roble: el laminado Natural Touch de Kaindl cumple lo que promete la madera. Le sorprenderán los nuevos diseños apoyados en sus texturas variadas. Nudos oscuros, grietas, autenticidad, no le falta nada. De lo rústico a lo ultramoderno, una increíble sensación de madera natural.

Quasi come una passeggiata nel bosco! Dal dignitoso hickory al pregiato legno di conifere e al variegato rovere: il laminato Natural Touch di Kaindl offre ciò che il legno promette. Superfici autenticamente in rilievo, nodi scuri, crepe naturali, grazie a nuovi design, una ricchezza di decori che vi stupirà. Dal rustico all'ultramoderno, un'incredibile sensazione di legno naturale.



Instalación fácil
Installazione semplice



Tacto natural
Sensazione naturale



Diversidad de diseños
Diversità del design



Ecológica
Ecologico




LAMINATE

NATURAL TOUCH

10.0

Tablón premium | *Plancia premium*
1383 x 159 mm

V4



Capa superior resistente a la abrasión
con superficie NATURAL TOUCH
*Strato superiore resistente all'abrasione
con superficie NATURAL TOUCH*

Papel decorativo
Carta decorativa

Bisel sellado
Bisellatura sigillata

Tablero HDF Optima
Supporto HDF Optima

Capa estabilizadora
Controbilanciatura

Formato de los tablonos | *Formato delle plance*

Bisel | *Bisellatura*



Tablón premium | *Plancia premium*: 1383 x 159 mm



Tablón ancho | *Plancia larga*: 1383 x 244 mm



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1383 x 193 mm



Bisel de 4 lados | *Bisellatura su 4 lati*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



34073 SQ Hickory | *Hickory* **CHELSEA**

67217



34074 SQ Hickory | *Hickory* **GEORGIA**

67208



34029 SQ Hickory | *Hickory* **VALLEY**

67204



34135 SQ Hickory | *Hickory* **BERKELEY**

67202



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Tablón premium | *Plancia premium*
1383 x 159 mm

V4



K2242 RC Roble | Rovere CORDOBA NOBLE



LAMINATE

NATURAL TOUCH

10.0

Tablón premium | *Plancia premium*
1383 x 159 mm

V4



K4384 RE Roble | Rovere **FRESCO LEAVE**

67222



K4381 RE Roble | Rovere **FRESCO LODGE**

67262



K4382 RE Roble | Rovere **FRESCO BARK**

67235





K4382 RE Roble | *Rovere* FRESCO BARK

LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0

Tablón ancho | Plancia larga
1383 x 244 mm

V4





34242 RS Roble | *Rovere* ORLANDO

LAMINATE

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

V4



K4424 RI Roble | *Rovere* **EVOKE CRACK**



K4425 RI Roble | Rovere **EVOKE SANDOLO**

67098



K4426 RI Roble | Rovere **EVOKE CLAYMONO**

67250



K4424 RI Roble | Rovere **EVOKE CRACK**

67419



LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0

Tablón ancho | Plancia larga
1383 x 244 mm

V4



K4438 RH Roble | Rovere **FORTRESS ALNWIG**
FISHbone 67213



K4378 RH Roble | Rovere **FORTRESS ROCHESTA**
FISHbone 67232



K4379 RH Roble | Rovere **FORTRESS ASHFORD**
FISHbone 67398





K4379 RH Roble | *Rovere* **FORTRESS ASHFORD**

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4



K4350 RS Roble | *Rovere* **PLENO**



34142 SQ Hickory | *Hickory* **FRESNO**

67203



K4370 RS Roble | *Rovere* **ANDORRA**

67424



K4350 RS Roble | *Rovere* **PLENO**

67263



LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4





K4362 RF Roble | *Rovere* **FARCO ELEGANCE**

LAMINATE

**NATURAL
TOUCH**

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4



K4422 RI Roble | *Rovere* **EVOKE CONCRETE**



K4422 RI Roble | *Rovere* **EVOKE CONCRETE**

67432



K4419 RI Roble | *Rovere* **EVOKE DELIGHT**
67213



K4420 RI Roble | *Rovere* **EVOKE CLASSIC**
67267



K4421 RI Roble | *Rovere* **EVOKE TREND**
67457



LAMINATE

NATURAL TOUCH

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4



K5573 RI Roble | *Rovere* EVOKE COAST

67255



K5574 RI Roble | *Rovere* EVOKE SUNSET


67289



K5576 RI Roble | *Rovere* EVOKE SOLANO

67361





K5576 RI Roble | *Rovere* **EVOKE SOLANO**

LAMINATE

EASY TOUCH

Luz brillante *Luce splendente*

La última generación de suelos laminados Easy Touch promete un aspecto literalmente resplandeciente. Transpórtese a un brillante paisaje nevado con Fresco Snow de roble o caliéntese con nogales, arces o hickorys de aspecto engañosamente real. Todas tienen en común su acabado brillante que además de ser elegante, repele la suciedad, es fácil de limpiar y es robusta.

L'ultima generazione di pavimenti laminati Easy Touch promette un aspetto letteralmente brillante. Lasciatevi trasportare in uno scintillante paesaggio innevato con Fresco Snow di rovere o lasciatevi avvolgere dal calore di noce, acero o hickory dall'aspetto ingannevolmente reale. Tutti hanno in comune la superficie lucida, naturalmente repellente allo sporco, facile da pulire e robusta.



Alto brillo
Alta lucentezza



Rico en variantes
Ricco di varianti



Repelente a la suciedad
Repellente allo sporco



Ecológica
Ecologico



LAMINATE

EASY TOUCH

8.0

Tablón premium | *Plancia premium*
1383 x 159 mm

Soft bevel



Recubrimiento UV multicapa resistente a la abrasión

Rivestimento UV multistrato resistente all'abrasione

Impresión digital con tinta UV resistente a la luz

Stampa digitale con inchiostro UV resistente alla luce

Soft bevel digital coloreado y con recubrimiento UV

Soft bevel digitale colorata e rivestita con vernice UV

Tablero HDF Optima

Supporto HDF Optima
Capa estabilizadora
Controbilanciatura

Formato de los tablonces | *Formato delle plance*

Bisel | *Bisellatura*



Tablón premium | *Plancia premium*: 1383 x 159 mm



Soft bevel



Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



P80070 HG Hickory | *Hickory* **BRAVO**

67440



P80120 HG Nogal | *Noce* **NOCE VIVA**

67439



O580 HG Roble | *Rovere* **POSINO**

67438



O631 HG Arce | *Acero* **VELVET**

67443



LAMINATE

**EASY
TOUCH**

8.0

Tablón premium | *Plancia premium*
1383 x 159 mm

Soft bevel



O251 HG Roble | *Rovere* FRESCO SNOW



O251 HG Roble | Rovere **FRESCO SNOW** ENDgrain

67434



P80382 HG Roble | Rovere **HELSINKI**

67436



O522 HG Roble | Rovere **UPTOWN**

67435



LAMINATE CLASSIC TOUCH

Primitiva

La característica textura „Epic Grain“ ofrece una visión profunda de la rica imaginación de los diseñadores de Kaindl. Las tres innovadoras tonalidades Classic Touch del Roble Ferrara inspiran con una viveza sin precedentes, que se debe a la interacción de catedrales pronunciadas y zonas más lisas. El moderno formato de lama ancha también es un éxito para el patrón de instalación.

Primal

L'inconfondibile struttura della superficie „Epic Grain“ offre una chiara visione della ricca immaginazione dei designer Kaindl. Le tre innovative colorazioni Classic Touch del Rovere Ferrara ispirano con una vivacità senza precedenti, dovuta al gioco di cattedrali pronunciate e zone più piatte. Il formato di tendenza a doghe larghe crea un effetto ottico di grande successo.



Best Value



Rico en variantes
Ricco di varianti



Auténtico aspecto de madera
Aspetto autentico del legno



Ecológica
Ecologico




LAMINATE

CLASSIC TOUCH

8.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1383 x 244 mm

V4



Capa superior resistente a la abrasión con superficie CLASSIC TOUCH
Strato superiore resistente all'abrasione con superficie CLASSIC TOUCH

Papel decorativo
Carta decorativa

Bisel sellado
Bisellatura sigillata

Tablero HDF Optima
Supporto HDF Optima

HDF baja hinchazón (7.0)
HDF basso rigonfiamento (7.0)

Capa estabilizadora
Controbilanciatura

Formato de los tablonos | *Formato delle plance*



Tablón premium | *Plancia premium*: 1383 x 159 mm



Tablón ancho | *Plancia larga*: 1383 x 244 mm



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1383 x 193 mm

Bisel | *Bisellatura*



Bisel de 4 lados
Bisellatura su 4 lati



sin | *senza*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



K2221 EG Roble | Rovere **WOODSTYLE**

67459



K2220 EG Roble | Rovere **SMARTSTYLE**

67456



K2219 EG Roble | Rovere **SMOKESTYLE**

67399



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Tablón ancho | Plancia larga
1383 x 244 mm

V4



K2145 EG Roble | Rovere FERRARA ASHMOND



FERRARA Lagoon of Comacchio ITALY



K2144 EG Roble | Rovere **FERRARA CHILLWOND**
67276



K2142 EG Roble | Rovere **FERRARA WILDLIFE**
67362



K2145 EG Roble | Rovere **FERRARA ASHMOND**
67431



LAMINATE

CLASSIC TOUCH

8.0

Tablón ancho | Plancia larga
1383 x 244 mm

V4





LAMINATE

**CLASSIC
TOUCH**

8.0

Tablón premium | *Plancia larga*
1383 x 159 mm

V4



K4427 VS Pino | *Pino* MADERA BLANDA



K4376 AT Pino | *Pino* **GRIZZLY**

67206



38058 AV Hickory | *Hickory* **SOAVE**

67265



K4427 VS Pino | *Pino* **MADERA BLANDA**

67399




LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Tablón premium | *Plancia larga*
1383 x 159 mm

V4





K4423 EG Roble | Rovere **EVOKE CRYSTAL**

67205



37846 AT Roble | Rovere **AMENO**

67263



34266 AV Roble | Rovere **BARI**

67222



LAMINATE

CLASSIC TOUCH

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4



K5271 VS Pino | *Pino* **MULTISTRIP COUNTRY** Multilama | *Multistrip*

67379



38461 AT Roble | *Rovere* **BROOKLYN**

67213



34237 AV Roble | *Rovere* **RIALTA**

67224



K4418 VS Roble | *Rovere* **OXID FLAIR**

67276





K4418 VS Roble | *Rovere* OXID FLAIR

LAMINATE

**CLASSIC
TOUCH**

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4



35252 EG Roble | *Rovere* CHALET



K4368 MO Haya | *Faggio* **SWARAN**

67360



35252 EG Roble | *Rovere* **CHALET**

67252



37434 EG Roble | *Rovere* **YORK**

67263



LAMINATE

**CLASSIC
TOUCH**

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4






LAMINATE

**CLASSIC
TOUCH**

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4



37663 AT Roble | *Rovere TORTONA*



37526 AV Roble | *Rovere* **ROSARNO**

67248



37663 AT Roble | *Rovere* **TORTONA**

67275



37813 MO Roble | *Rovere* **SEVERINA**

67259



LAMINATE

CLASSIC TOUCH

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4




K4415 VS Roble | *Rovere* RECLAIMED BARON

67262



37503 MO Nogal | *Noce* LIMANA 2 lamas | 2 strip

67247



K4367 AV Nogal | *Noce* SABO

67199





K4367 AV Nogat | Noce SABO

LAMINATE

CLASSIC TOUCH

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4



K4898 AV Roble | *Rovere* NORDIC SHORE

67208



37658 EG Nogal | *Noce* NEWPORT

67106





37658 EG Nogal | Noce NEWPORT

LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

V4





LAMINATE

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

sin | senza

37232 AT Fresno | *Cenere RIVOLI* 2 lamas | 2 strip



34011 AT Roble | *Rovere* **FIORANO**

67213



34351 AT Roble | *Rovere* **STERLING** 2 lamas | 2 strip

67250



37232 AT Fresno | *Cenere* **RIVOLI** 2 lamas | 2 strip

67234



LAMINATE


CLASSIC TOUCH

7.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1383 x 193 mm

sin | senza





3709 AH Roble | *Rovere* **SIENA**

VINYL

SOLID FLEX & SOLID PRO

Moderno y robusto *Trendy e robusto*

A primera vista, la alta definición de los diseños de madera hace que estos suelos de vinilo apenas se distinguen de la madera auténtica. Lo que los hace especiales es su resistencia. Tanto los suelos SOLID FLEX como los SOLID PRO son insensibles a la humedad, la suciedad y los arañazos. Gracias a su construcción y agradable acabado, se garantiza un excelente confort al caminar.

A prima vista, i decori in legno di questi pavimenti vinilici sono difficilmente distinguibili da una vera tavola di legno. Ciò che li rende speciali è la loro resistenza. I pavimenti SOLID FLEX e SOLID PRO sono insensibili all'umidità, allo sporco e ai graffi. Grazie alla loro struttura e alla piacevolezza della superficie, garantiscono un eccellente comfort di calpestio.



Impermeable
Impermeabile



Antirrayado
Antigraffio



Resistente
Resistente



SOLID FLEX

Flexibilidad

Silencioso y a la altura de todas las exigencias. Flexible para su uso en toda la vivienda este suelo convence por llevar incorporada una manta de corcho natural acústica que reduce el ruido de pasos e impactos. En combinación con un tablero de núcleo orgánico AQUA PRO resistente a la humedad, el suelo está óptimamente protegido en caso de que ocurra lo peor. Los microarañazos no pueden dañar la resistente texturas, ya que es especialmente robusta y resistente a la abrasión. Suave y cálido bajo los pies, el suelo ofrece el máximo confort en una atractiva gama de decorativos.

Flessibilità

Silenzioso e all'altezza di ogni esigenza. Flessibile per l'uso in tutta la zona giorno, questo pavimento convince grazie all'isolamento acustico integrato per il calpestio e l'impatto in sughero naturale. In combinazione con un pannello di supporto organico AQUA PRO resistente all'umidità, il pavimento è protetto in modo ottimale nel caso in cui si verifichi il peggio. I micrograffi non possono danneggiare la superficie resistente, poiché è particolarmente robusta e resistente all'abrasione. Morbido e caldo sotto i piedi, il pavimento offre il massimo comfort abitativo in un'attraente gamma di decori.



Silencioso
Silenzioso



Impermeable*
Impermeabile*



Antirrayado
Antigraffio



Resistente
Resistente

* Probadado según la prueba NALFA Standard Laminate Surface Swell Test y la norma ISO 4760 (resistencia a la humedad cuando se expone desde arriba con junta machihembrada cerrada).
Testato secondo il NALFA Standard Laminate Surface Swell Test e la norma ISO 4760 (resistenza all'umidità in caso di esposizione dall'alto con giunzione maschio-femmina chiusa).




SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1288 x 189 mm

V4



Superficie estructurada flexible
Superficie strutturata flessibile

Capa de diseño flexible
Strato di design flessibile

Bisel Aqua Protect
Bisellatura Aqua Protect

Tablero HDF AQUApro
Supporto HDF AQUApro

Capa de madera estabilizadora
Controbilanciatura

CORCHO Aislamiento acústico
SUGHERO Isolamento acustico

Formato de los tablonos | *Formato delle plance*



Tablón estándar | *Plancia standard*: 1288 x 189 mm

Bisel | *Bisellatura*



Bisel de 4 lados | *Bisellatura su 4 lati*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



S350 BW Roble | Rovere **LISSABON**

67254



S351 BW Roble | Rovere **FUNCHAL**

67451



S352 BW Roble | Rovere **BRAGA**

67468



SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1288 x 189 mm

V4





S354 BW Roble | *Rovere FARO*

SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Tablón estándar | *Plancia standard*
1288 x 189 mm

V4



S357 BW Roble | *Rovere ELVAS*



S356 BW Roble | *Rovere AVEIRO*



S356 BW Roble | *Rovere AVEIRO*

67250



S357 BW Roble | *Rovere ELVAS*

67471



SOLID PRO

Compacto

Como una roca en el oleaje del suelo cotidiano. Los suelos de moda de la línea de productos SOLID PRO son dimensionalmente estables, resistentes a la abrasión y extremadamente duraderos. También son resistentes al agua e impresionan por su excelente comodidad al caminar. El aislamiento acústico de impacto integrado garantiza una acústica de sala relajada y, gracias al espesor del producto, las reformas en particular pueden realizarse de forma rápida y sencilla. Disponible en varios tonos de roble, este suelo refleja la autenticidad de la diversidad de la madera natural.

Compatto

Como uno scoglio nel mare di tutti i giorni. I pavimenti di tendenza della linea SOLID PRO sono stabili, resistenti all'abrasione ed estremamente resistenti sotto ogni aspetto. Sono inoltre impermeabili e convincono per l'eccellente comfort nella calpestabilità. L'isolamento anticalpestio integrato garantisce un'acustica rilassata dell'ambiente e, grazie allo spessore ridotto, è possibile effettuare ristrutturazioni in modo rapido e semplice. Disponibile in varie tonalità di rovere, questo pavimento riflette l'autenticità della diversità del legno naturale.



Impermeable
Impermeabile



Antirrayado
Antigraffio



Resistente
Resistente



15x15
Zona de instalación
Area d'installazione




SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1210 x 234 mm

V4



Recubrimiento UV de alto rendimiento
Rivestimento UV ad alte prestazioni

Diseño de alta resolución
Design ad alta risoluzione

Capa base de diseño
Strato base di design

Tablero SPC Stone Powder Compound
Pannello SPC Stone Powder Compound

Aislamiento acústico
Isolamento acustico

 **-38%**

Reducción del ruido al caminar¹
Riduzione del rumore da calpestio¹

¹ Según la norma de trabajo W 431 de IHD
Secondo la norma di lavoro IHD W 431

Formato de los tableros | *Formato delle plance*



Tablón ancho | *Plancia larga*: 1210 x 234 mm

Bisel | *Bisellatura*



Bisel de 4 lados | *Bisellatura su 4 lati*

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



S340 AS Roble | Rovere **NAPOLI**

67213



S341 AS Roble | Rovere **PISA**

67259



S342 AS Roble | Rovere **LIVORNO**

67446



SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1210 x 234 mm

V4





S345 AS Roble | *Rovere* **OLBIA**


SOLID PRO

**MASTER
FLOOR**

4.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1280 x 295 mm

V4



Recubrimiento UV de alto rendimiento
Rivestimento UV ad alte prestazioni

Diseño de alta resolución
Design ad alta risoluzione

Capa base de diseño
Strato base di design

Tablero SPC Stone Powder Compound
Pannello SPC Stone Powder Compound

Formato de los tablonos | *Formato delle plance*



Tablón ancho | *Plancia larga*: 1280 x 295 mm

Bisel | *Bisellatura*



Bisel de 4 lados | *Bisellatura su 4 lati*

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantía | *Garanzia*



Clase de uso | *Classe di utilizzo*



S329 AS Roble | Rovere **GANDIA**

67457



S330 AS Roble | Rovere **ARAGON**

67420



S321 AS Roble | Rovere **ARONA**

67213



S323 AS Roble | Rovere **SIERO**

67276



SOLID PRO

**MASTER
FLOOR**

4.0

Tablón ancho | *Plancia larga*
1280 x 295 mm

V4





S324 AS Roble | *Rovere MATARO*



S328 AS Roble | *Rovere HUELVA*

67247



Categoría Categoria	Formato de los tablonces Formato delle plance	Grosor (mm) Spessore (mm)	Clase de uso Classe di utilizzo	AC Rating	Garantía* Garanzia*	Antibacterias Antibatterico
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	1383 x 244 mm	8.5	32	-	20	no
SOLID FLEX	1288 x 189 mm	7.0	34	-	30	no
FLOORganic	1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	no
FLOORganic	1383 x 193 mm	8.5	33	AC5	30	yes
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	1290 x 193 mm	12.0	33	AC5	35	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	12.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm (7) 1290 x 329 mm (8)	8.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1290 x 193 mm	10.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm (5) 1383 x 244 mm (4)	7.0	33	AC5	30	yes
SOLID PRO	1210 x 234 mm	6.0	34	-	30	no
SOLID PRO	1280 x 295 mm	4.0	32	-	15	no
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 159 mm	10.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 244 mm (8) 1383 x 193 mm (12)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE EASY TOUCH	1383 x 159 mm	8.0	32	AC4	30	no
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 244 mm (10) 1383 x 159 mm (7) 1383 x 193 mm (23)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm	7.0	31	AC3	15	yes

* Según las condiciones de garantía de Kaindl | Secondo le condizioni di garanzia Kaindl: www.kaindl.com

** Probado según la prueba NALFA Standard Laminate Surface Swell Test y la norma ISO 4760 (resistencia a la humedad cuando se expone desde arriba con junta machihembrada cerrada).
Testato secondo il NALFA Standard Laminate Surface Swell Test e la norma ISO 4760 (resistenza all'umidità in caso di esposizione dall'alto con giunzione maschio-femmina chiusa).

Categoría Categoria	Perfil de instalación Profilo d'installazione	Bisel Bisellatura	Auténtico relieve Autentico in rilievo	Resistencia a la humedad Resistenza all'umidità	Soporte HDF Supporto HDF	Aislamiento acústico Isolamento acustico	Artículo Articolo
AQUA PRO WOOD VENEER PARQUET	AT	Soft bevel	real wood	yes**		-	9
SOLID FLEX	FD	V4	no	yes**		CORK Underlay	8
FLOORganic	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	9
FLOORganic	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	9
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	15
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	5
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	9
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	Underlay	6
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	-	8
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	9
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	20
LAMINATE EASY TOUCH	FD	Soft bevel	no	-	HDF Optima	-	7
LAMINATE CLASSIC TOUCH	FD	V4	no	-	HDF Optima	-	40
LAMINATE CLASSIC TOUCH	AA	-	no	-	HDF	-	7

Σ 173

DATOS | FATTI

		Grosor (mm) Spessore (mm)	Formato de los tablones Formato delle plance	N.º de decorativo No. decoro		Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Modelo de decorativo Immagine decoro	Listones para el zócalo Battiscopa	Página Pagina
AQUA PRO WOOD	VENEER PARQUET	8.5	Tablón ancho: 1383 x 244 mm Plancia larga: 54.45" x 9.61"	O272	Roble <i>Rovere</i>	BRISTOL	LU	1 lama 1 strip	67358	13
				O273	Roble <i>Rovere</i>	BRADFORD	LU		67238	13
				O274	Roble <i>Rovere</i>	SUNDERLAND	LU		67217	13
				O350	Roble <i>Rovere</i>	CREAM	LU		67362	15
				O351	Roble <i>Rovere</i>	SMOKE	LU		67398	15
				O352	Roble <i>Rovere</i>	ROAST	LU		67285	15
				O462	Roble <i>Rovere</i>	SCHÖNBRUNN	LU		67474	16
				O940	Roble <i>Rovere</i>	VERSAILLE	LU		67473	16
				O941	Roble <i>Rovere</i>	ALHAMBRA	LU		67472	16
FLOOR ganic	8.5	Tablón ancho: 1383 x 244 mm Plancia larga: 54.45" x 9.61"	O461	Roble <i>Rovere</i>	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	1 lama 1 strip	67138	22	
			O920	Roble <i>Rovere</i>	KANSAS OVERLAND	AH-LU		67439	22	
			O921	Roble <i>Rovere</i>	KANSAS WICHITA	AH-LU		67456	22	
			O275	Roble <i>Rovere</i>	WIMBLEDON	HG		67238	25	
			O276	Roble <i>Rovere</i>	SWINDON	HG		67271	25	
			O922	Roble <i>Rovere</i>	KANSAS COUNTY	HG		67465	25	
			O930	Roble <i>Rovere</i>	BRERA ICE	HG		67436	26	
			O931	Roble <i>Rovere</i>	BRERA CLASSIC	HG		67475	26	
			O171	Hickory <i>Hickory</i>	SUNDAY	HG		67440	26	
	8.5	Tablón estándar: 1383 x 193 mm Plancia standard: 54.45" x 7.60"	K2391	Roble <i>Rovere</i>	BRERA NATURE	EG		67252	29	
			K2407	Hickory <i>Hickory</i>	SCUOL GUARDA	EG		67470	33	
			K2408	Nogal <i>Noce</i>	CELERINA BREEZE	EG		67397	33	
			K2410	Pino <i>Pino</i>	MALOJA PALACE	AT		67395	33	
			K2413	Roble <i>Rovere</i>	ZERMATT CASTOR	EG		67267	30	
			K2414	Roble <i>Rovere</i>	ZERMATT VISPA	EG		67362	30	
			K2415	Roble <i>Rovere</i>	ZERMATT LISKAMM	EG		67471	30	
			K2417	Roble <i>Rovere</i>	BRERA STRAW	EG		67469	29	
			K2418	Roble <i>Rovere</i>	BRERA TERRA	EG		67358	29	
AQUA PRO supreme	NATURAL TOUCH	12.0	Tablón estándar: 1290 x 193 mm Plancia standard: 50.79" x 7.60"	K4441	Roble <i>Rovere</i>	HISTORIC SAMOA	HB	1 lama 1 strip	67205	37
				K4442	Roble <i>Rovere</i>	HISTORIC ARCTIC	HB		67213	37
				K4443	Roble <i>Rovere</i>	HISTORIC VOLCANO	HB		67422	37
				K5756	Roble <i>Rovere</i>	CABANA LAGOS	CB		67250	38
				K5757	Roble <i>Rovere</i>	CABANA EVORA	CB		67217	38
				K5758	Roble <i>Rovere</i>	CABANA PORTO	CB		67208	38
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	12.0	Tablón estándar: 1383 x 193 mm Plancia standard: 54.45" x 7.60"	34074	Hickory <i>Hickory</i>	GEORGIA	SQ	1 lama 1 strip	67208	43
				K2214	Hickory <i>Hickory</i>	OREGON	SQ		67217	43
				K2215	Hickory <i>Hickory</i>	LOWA	SQ		67204	43
				K4421	Roble <i>Rovere</i>	EVOKE TREND	RI		67457	45
				K4425	Roble <i>Rovere</i>	EVOKE SANDOLO	RI		67098	45
				K4426	Roble <i>Rovere</i>	EVOKE CLAYMONO	RI		67250	45
				8.0	Tablón smart: 1290 x 329 mm Plancia smart: 50.79" x 12.95"	K2587	Roble <i>Rovere</i>		MILANO NINA	MI
	K2589	Roble <i>Rovere</i>	MILANO REALE			MI	67263	47		
	K2588	Roble <i>Rovere</i>	MILANO VITTORIO			MI	67288	47		
	42238	Concreto <i>Calcestruzzo</i>	ART INFINITY			ST	67455	50		
	44374	Concreto <i>Calcestruzzo</i>	OPALGREY			ST	67157	50		
	44375	Concreto <i>Calcestruzzo</i>	ART PEARL GREY			ST	67426	50		
	K4399	Metal <i>Metal</i>	RUSTY IRON OCEAN			ST	67460	49		
	K5579	Metal <i>Metal</i>	OXID DARK BROWN	ST	67455	49				

Impermeable** Impermeabile**	Capa base Materassino	Perfil de instalación Profilo d'installazione	Soporte HDF Supporto HDF	Bisel Bisellatura	Clase de uso Classe di utilizzo	Garantía* Garanzia*	Embalaje Imballaggio
✓	-	AT	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 7 uds./2,36 m ² /16,0 kg Palet: 45 paq./106,30 m ² /746,9 kg Pacco: 7 pz./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 pacchi/1144.18 sq ft/1646.5 lbs
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 7 uds./2,36 m ² /16,0 kg Palet: 45 paq./106,20 m ² /720,0 kg Pacco: 7 pz./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 pacchi/1144.17 sq ft/1593.0 lbs
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 8 uds./2,14 m ² /15,1 kg Palet: 52 paq./111,04 m ² /810,4 kg Pacco: 8 pz./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 pacchi/1195.21 sq ft/1786.6 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	35 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 6 uds./1,49 m ² /16,2 kg Palet: 48 paq./71,70 m ² /800,9 kg Pacco: 6 pz./16.08 sq ft/35.7 lbs Pallet: 48 pacchi/771.81 sq ft/1765.7 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 6 uds./1,60 m ² /17,3 kg Palet: 48 paq./76,87 m ² /857,7 kg Pacco: 6 pz./17.24 sq ft/38.2 lbs Pallet: 48 pacchi/827.46 sq ft/1890.8 lbs
		AT	AQUApro	sin senza Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 6 uds./2,55 m ² /18,1 kg Palet: 36 paq./91,67 m ² /670,7 kg Pacco: 6 pz./27.41 sq ft/39.9 lbs Pallet: 36 pacchi/986.77 sq ft/1478.6 lbs

DATOS | FATTI

		Grosor (mm) Spessore (mm)	Formato de los tablonos Formato delle plance	N.º de decorativo No. decoro		Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Modelo de decorativo Immagine decoro	Listones para el zócalo Battiscopa	Página Pagina	
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	8.0	Tablón estándar: 1383 x 193 mm Plancia standard: 54.45" x 7.60"	K2239	Roble Rovere	CORDOBA ELEGANTE	RC	1 lama 1 strip	67290	53	
				K2240	Roble Rovere	CORDOBA MODERNO	RC		67276	53	
				K2241	Roble Rovere	CORDOBA CREMA	RC		67267	53	
				K2242	Roble Rovere	CORDOBA NOBLE	RC		67362	53	
				K4420	Roble Rovere	EVOKE CLASSIC	RI		67267	55	
				K5574	Roble Rovere	EVOKE SUNSET	RI		67289	55	
				K5576	Roble Rovere	EVOKE SOLANO	RI		67361	55	
AQUA PRO select	CLASSIC TOUCH	10.0	Tablón estándar: 1290 x 193 mm Plancia standard: 50.79" x 7.60"	K2204	Roble Rovere	SALOON GLOWSAM	EG	1 lama 1 strip	67275	60	
				K2205	Roble Rovere	EVOKE VANILLA	EG		67461	60	
				K5573	Roble Rovere	EVOKE COAST	EG		67255	60	
				K2593	Roble Rovere	NEWHAVEN KAI	EG		67361	59	
				K2594	Roble Rovere	NEWHAVEN NEVADO	EG		67452	59	
				K2590	Roble Rovere	MICHIGAN KENT	EG		67470	63	
		7.0	Tablón estándar: 1383 x 193 mm Plancia standard: 54.45" x 7.60"	K2591	Roble Rovere	MICHIGAN DETROIT	EG	1-/2-lama 1-/2-strip	67471	63	
				K2597	Architecture	SPACE	AV	Multilama Multistrip	67455	64	
				K2143	Roble Rovere	FERRARA BEACHLIN	EG	1 lama 1 strip	67362	65	
				K2145	Roble Rovere	FERRARA ASHMOND	EG		67431	65	
		7.0	Tablón ancho: 1383 x 244 mm Plancia larga: 54.45" x 9.61"	K2596	Nogal Noce	LAGO	EG	1 lama 1 strip	67204	67	
				K2595	Roble Rovere	KANSAS TOPEKA	EG		67451	67	
				K2144	Roble Rovere	FERRARA CHILLWOND	EG		67276	69	
				K2142	Roble Rovere	FERRARA WILDLIFE	EG		67362	69	
LAMINATE	NATURAL TOUCH	10.0	Tablón premium: 1383 x 159 mm Plancia premium: 54.45" x 6.26"	34029	Hickory Hickory	VALLEY	SQ	1 lama 1 strip	67204	73	
				34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ		67217	73	
				34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ		67208	73	
				34135	Hickory Hickory	BERKELEY	SQ		67202	73	
				K2240	Roble Rovere	CORDOBA MODERNO	RC		67276	75	
				K2242	Roble Rovere	CORDOBA NOBLE	RC		67362	75	
				K4381	Roble Rovere	FRESCO LODGE	RE		ENDgrain	67362	76
				K4382	Roble Rovere	FRESCO BARK	RE			67235	76
				K4384	Roble Rovere	FRESCO LEAVE	RE			67222	76
				34242	Roble Rovere	ORLANDO	RS			67226	78
		8.0	Tablón ancho: 1383 x 244 mm Plancia larga: 54.45" x 9.61"	K2239	Roble Rovere	CORDOBA ELEGANTE	RC	1 lama 1 strip	67290	78	
				K4424	Roble Rovere	EVOKE CRACK	RI		67419	81	
				K4425	Roble Rovere	EVOKE SANDOLO	RI		67098	81	
				K4426	Roble Rovere	EVOKE CLAYMONO	RI		67250	81	
				K4378	Roble Rovere	FORTRESS ROCHESTA	RH		FISHbone	67232	82
				K4379	Roble Rovere	FORTRESS ASHFORD	RH			67398	82
				K4438	Roble Rovere	FORTRESS ALNWIG	RH			67213	82
		8.0	Tablón estándar: 1383 x 193 mm Plancia standard: 54.45" x 7.60"	34142	Hickory Hickory	FRESNO	SQ	1 lama 1 strip	67203	85	
				K4350	Roble Rovere	PLENO	RS		67263	85	
				K4361	Roble Rovere	FARCO TREND	RF		3in1	67263	86
				K4362	Roble Rovere	FARCO ELEGANCE	RF			67289	86
				K4370	Roble Rovere	ANDORRA	RS			67424	85
				K4419	Roble Rovere	EVOKE DELIGHT	RI		1 lama 1 strip	67213	89
K4420	Roble Rovere			EVOKE CLASSIC	RI	67267	89				
K4421	Roble Rovere			EVOKE TREND	RI	67457	89				
K4422	Roble Rovere			EVOKE CONCRETE	RI	67432	89				
K5573	Roble Rovere			EVOKE COAST	RI	67255	90				
K5574	Roble Rovere	EVOKE SUNSET	RI	67289	90						
K5576	Roble Rovere	EVOKE SOLANO	RI	67361	90						

Impermeable** Impermeabile**	Capa base Materassino	Perfil de instalación Profilo d'installazione	Soporte HDF Supporto HDF	Bisel Bisellatura	Clase de uso Classe di utilizzo	Garantía* Garanzia*	Embalaje Imballaggio
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 9 uds./2,40 m ² /17,2 kg Palet: 52 paq./124,92 m ² /920,6 kg Pacco: 9 pz./25.86 sq ft/37.9 lbs Pallet: 52 pacchi/1344.62 sq ft/2029.5 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 8 uds./1,99 m ² /17,4 kg Palet: 48 paq./95,52 m ² /835,2 kg Pacco: 8 pz./21.44 sq ft/38.4 lbs Pallet: 48 pacchi/1029.12 sq ft/1843.2 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	33	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 10 uds./2,67 m ² /15,4 kg Palet: 52 paq./138,84 m ² /800,8 kg Pacco: 10 pz./28.73 sq ft/33.9 lbs Pallet: 52 pacchi/1493.96 sq ft/1762.8 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	33	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 9 uds./3,04 m ² /17,5 kg Palet: 45 paq./136,8 m ² /787,5 kg Pacco: 9 pz./32.69 sq ft/38.5 lbs Pallet: 45 pacchi/1471.05 sq ft/1732.5 lbs
-	-	FD	HDF Optima	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 8 uds./1,76 m ² /15,0 kg Palet: 60 paq./105,55 m ² /925,9 kg Pacco: 8 pz./18.94 sq ft/33.1 lbs Pallet: 60 pacchi/1136.15 sq ft/2041.3 lbs
-	-	FD	HDF Optima	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 8 uds./2,70 m ² /17,9 kg Palet: 42 paq./113,38 m ² /778,8 kg Pacco: 8 pz./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 pacchi/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
-	-	FD	HDF Optima	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 9 uds./2,40 m ² /16,0 kg Palet: 52 paq./124,92 m ² /849,4 kg Pacco: 9 pz./25.86 sq ft/35.3 lbs Pallet: 52 pacchi/1344.62 sq ft/1872.6 lbs

DATOS | FATTI

		Grosor (mm) Spessore (mm)	Formato de los tablonés Formato delle plance	N.º de decorativo No. decoro	Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Modelo de decorativo Immagine decoro	Listones para el zócalo Battiscopa	Página Pagina	
LAMINATE	EASY TOUCH	8.0	Tablón premium: 1383 x 159 mm Plancia premium: 54.45" x 6.26"	O251	Roble <i>Rovere</i>	FRESCO SNOW	HG	1 lama 1 strip	67434	97
				O522	Roble <i>Rovere</i>	UPTOWN	HG		67435	97
				O580	Roble <i>Rovere</i>	POSINO	HG		67438	95
				O631	Arce <i>Acero</i>	VELVET	HG		67443	95
				P80070	Hickory <i>Hickory</i>	BRAVO	HG		67440	95
				P80120	Nogal <i>Noce</i>	NOCE VIVA	HG		67439	95
				P80382	Roble <i>Rovere</i>	HELSINKI	HG		67436	97
LAMINATE	CLASSIC TOUCH	8.0	Tablón ancho: 1383 x 244 mm Plancia larga: 54.45" x 9.61"	34053	Hemlock <i>Hemlock</i>	ONTARIO	EG	1 lama 1 strip	67206	104
				34217	Roble <i>Rovere</i>	SANREMO CRYSTAL	AT		67203	104
				35899	Roble <i>Rovere</i>	WATERFORD	EG		67263	104
				39058	Roble <i>Rovere</i>	BJORG	VS		67361	104
				K2142	Roble <i>Rovere</i>	FERRARA WILDLIFE	EG		67362	103
				K2144	Roble <i>Rovere</i>	FERRARA CHILLWOND	EG		67276	103
				K2145	Roble <i>Rovere</i>	FERRARA ASHMOND	EG		67431	103
				K2219	Roble <i>Rovere</i>	SMOKESTYLE	EG		67399	101
				K2220	Roble <i>Rovere</i>	SMARTSTYLE	EG		67456	101
				K2221	Roble <i>Rovere</i>	WOODSTYLE	EG		67459	101
				34266	Roble <i>Rovere</i>	BARI	AV		67222	109
				37844	Roble <i>Rovere</i>	MARINEO	AT		67262	108
		37846	Roble <i>Rovere</i>	AMENO	AT	67263	109			
		38058	Hickory <i>Hickory</i>	SOAVE	AV	67265	107			
		K4376	Pino <i>Pino</i>	GRIZZLY	AT	67206	107			
		K4423	Roble <i>Rovere</i>	EVOKE CRYSTAL	EG	67205	109			
		K4427	Pino <i>Pino</i>	MADERA BLANDA	VS	67399	107			
		34237	Roble <i>Rovere</i>	RIALTA	AV	67224	110			
		34268	Roble <i>Rovere</i>	MANOR	VS	2 lama 2 strip	67395	122		
		34352	Roble <i>Rovere</i>	AVALON	AT	1 lama 1 strip	67385	122		
		34369	Roble <i>Rovere</i>	BELFAST	EG		67420	122		
		35063	Acacia <i>Acacia</i>	CORNSILK	MO	2 lama 2 strip	67362	114		
		35252	Roble <i>Rovere</i>	CHALET	EG	1 lama 1 strip	67252	113		
		37195	Roble <i>Rovere</i>	PETRONA	AV	2 lama 2 strip	67232	114		
		37218	Roble <i>Rovere</i>	ALIANO	AH	3 lama 3 strip	67233	114		
		37434	Roble <i>Rovere</i>	YORK	EG	1 lama 1 strip	67263	113		
		37503	Nogal <i>Noce</i>	LIMANA	MO	2 lama 2 strip	67247	118		
		37526	Roble <i>Rovere</i>	ROSARNO	AV	1 lama 1 strip	67248	117		
		37527	Roble <i>Rovere</i>	SILEA	AV		67249	123		
		37658	Nogal <i>Noce</i>	NEWPORT	EG		67106	120		
		37663	Roble <i>Rovere</i>	TORTONA	AT		67275	117		
		37813	Roble <i>Rovere</i>	SEVERINA	MO		67259	117		
		38461	Roble <i>Rovere</i>	BROOKLYN	AT		67213	110		
		K4367	Nogal <i>Noce</i>	SABO	AV		67199	118		
		K4368	Haya <i>Faggio</i>	SWARAN	MO		67360	113		
		K4386	Roble <i>Rovere</i>	NIXON	AT		67380	123		
K4415	Roble <i>Rovere</i>	RECLAIMED BARON	VS	67262	118					
K4418	Roble <i>Rovere</i>	OXID FLAIR	VS	67276	110					
K4898	Roble <i>Rovere</i>	NORDIC SHORE	AV	67208	120					
K5271	Pino <i>Pino</i>	MULTISTRIP COUNTRY	VS	Multilama <i>Multistrip</i>	67379	110				

Impermeable** Impermeabile**	Capa base Materassino	Perfil de instalación Profilo d'installazione	Soporte HDF Supporto HDF	Bisel Bisellatura	Clase de uso Classe di utilizzo	Garantía* Garanzia*	Embalaje Imballaggio
-	-	FD	HDF Optima	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	<p>Paquete: 10 uds./2,20 m²/14,7 kg Palet: 55 paq./120,94 m²/838,7 kg</p> <p>Pacco: 10 pz./23.67 sq ft/32.5 lbs Pallet: 55 pacchi/1301.83 sq ft/1849.1 lbs</p>
-	-	FD	HDF Optima	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	<p>Paquete: 8 uds./2,70 m²/17,9 kg Palet: 42 paq./113,38 m²/778,8 kg</p> <p>Pacco: 8 pz./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 pacchi/1220.47 sq ft/1717.0 lbs</p>
-	-	FD	HDF Optima	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	<p>Paquete: 10 uds./2,20 m²/14,6 kg Palet: 60 paq./131,94 m²/902,4 kg</p> <p>Pacco: 10 pz./23.67 sq ft/32.2 lbs Pallet: 60 pacchi/1420.18 sq ft/1989.4 lbs</p>
-	-	FD	HDF Optima	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	<p>Paquete: 9 uds./2,40 m²/15,8 kg Palet: 52 paq./124,92 m²/842,4 kg</p> <p>Pacco: 9 pz./25.86 sq ft/34.8 lbs Pallet: 52 pacchi/1344.62 sq ft/1857.2 lbs</p>

DATOS | FATTI

		Grosor (mm) Spessore (mm)	Formato de los tablonos Formato delle plance	N.º de decorativo No. decoro	Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Modelo de decorativo Immagine decoro	Listones para el zócalo Battiscopa	Página Pagina	
LAMINATE	CLASSIC TOUCH	7.0	Tablón estándar: 1383 x 193 mm Plancia standard: 54.45" x 7.60"	3709	Roble Rovere	SIENA	AH	1 lama 1 strip	3709	126
				32535	Haya Faggio	SERINA	AV	2 lama 2 strip	67212	126
				34011	Roble Rovere	FIORANO	AT	1 lama 1 strip	67213	125
				34351	Roble Rovere	STERLING	AT	2 lama 2 strip	67250	125
				37232	Fresno Cenere	RIVOLI	AT		67234	125
				37345	Roble Rovere	BRIONE	AV	1 lama 1 strip	67238	126
				37528	Roble Rovere	TREVI	MO	3 lama 3 strip	67138	126
VINYL	SOLID FLEX	7.0	Tablón estándar: 1288 x 189 mm Plancia standard: 50.71" x 7.44"	S350	Roble Rovere	LISSABON	BW	1 lama 1 strip	67254	133
				S351	Roble Rovere	FUNCHAL	BW		67451	133
				S352	Roble Rovere	BRAGA	BW		67468	133
				S353	Roble Rovere	SINTRA	BW		67250	134
				S354	Roble Rovere	FARO	BW		67459	134
				S355	Roble Rovere	TAVIRA	BW		67106	134
				S356	Roble Rovere	AVEIRO	BW		67250	137
	S357	Roble Rovere	ELVAS	BW	67471	137				
	SOLID PRO	6.0	Tablón ancho: 1210 x 234 mm Plancia larga: 47.64" x 9.21"	S340	Roble Rovere	NAPOLI	AS		67213	141
				S341	Roble Rovere	PISA	AS		67259	141
				S342	Roble Rovere	LIVORNO	AS		67446	141
				S343	Roble Rovere	RAVENNA	AS		67470	142
				S344	Roble Rovere	TARANTO	AS		67419	142
				S345	Roble Rovere	OLBIA	AS		67358	142
				S321	Roble Rovere	ARONA	AS		67213	145
	SOLID PRO MASTERFLOOR	4.0	Tablón ancho: 1280 x 295 mm Plancia larga: 50.39" x 11.61"	S323	Roble Rovere	SIERO	AS		67276	145
				S324	Roble Rovere	MATARO	AS		67218	146
				S325	Roble Rovere	LORCA	AS		67362	146
				S326	Roble Rovere	OVIEDO	AS		67199	146
				S328	Roble Rovere	HUELVA	AS		67247	147
				S329	Roble Rovere	GANDIA	AS		67457	145
S330				Roble Rovere	ARAGON	AS	67420	145		



¹excepto | eccetto: **SOLID PRO, SOLID FLEX**

²excepto | eccetto: **SOLID PRO**

³excepto | eccetto: **SOLID FLEX**

Impermeable** Impermeabile**	Capa base Materassino	Perfil de instalación Profilo d'installazione	Soporte HDF Supporto HDF	Bisel Bisellatura	Clase de uso Classe di utilizzo	Garantía* Garanzia*	Embalaje Imballaggio
-	-	AA	HDF	sin senza	31	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 8 uds./2,70 m²/17,9 kg Palet: 42 paq./113,38 m²/778,8 kg Pacco: 8 pz./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 pacchi/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
✓	CORK Underlay	FD	AQUApro	Aqua Protect Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 10 uds./2,43 m²/15,7 kg Palet: 52 paq./126,36 m²/816,4 kg Pacco: 10 pz./26.20 sq ft/34.5 lbs Pallet: 52 pacchi/1362.4 sq ft/1794.0 lbs
✓	Underlay	FD	SPC	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 6 uds./1,70 m²/16,0 kg Palet: 48 paq./81,6 m²/768,0 kg Pacco: 6 pz./18.3 sq ft/35.27 lbs Pallet: 48 pacchi/878.33 sq ft/1692.96 lbs
✓	-	FD	SPC	Bisel de 4 lados Bisellatura su 4 lati	32	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paquete: 8 uds./3,02 m²/23,8 kg Palet: 30 paq./90,6 m²/747,6 kg Pacco: 8 pz./32,52 sq ft/52,6 lbs Pallet: 30 pacchi/975,47 sq ft/1648,2 lbs

* Según las condiciones de garantía de Kaindl | Secondo le condizioni di garanzia Kaindl: www.kaindl.com

** Probado según la prueba NALFA Standard Laminate Surface Swell Test y la norma ISO 4760 (resistencia a la humedad cuando se expone desde arriba con junta machihembrada cerrada).
Testato secondo il NALFA Standard Laminate Surface Swell Test e la norma ISO 4760 (resistenza all'umidità in caso di esposizione dall'alto con giunzione maschio-femmina chiusa).

Quedan reservados los cambios técnicos, así como las desviaciones de color, los errores de impresión y los fallos.
Salvo modifiche tecniche, deviazioni di colore, errori di stampa ed altri errori.



DATOS | FATTI

N.º de decorativo No. decoro		Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Especificación Gamma	Categoría Categoría	Largo Lunghezza	Ancho Larghezza	Página Pagina
3709	Roble <i>Rovere</i>	SIENA	AH	7.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
32535	Haya <i>Faggio</i>	SERINA	AV	7.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
34011	Roble <i>Rovere</i>	FIORANO	AT	7.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
34029	Hickory <i>Hickory</i>	VALLEY	SQ	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34053	Hemlock <i>Hemlock</i>	ONTARIO	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
34073	Hickory <i>Hickory</i>	CHELSEA	SQ	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34074	Hickory <i>Hickory</i>	GEORGIA	SQ	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
34074	Hickory <i>Hickory</i>	GEORGIA	SQ	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34135	Hickory <i>Hickory</i>	BERKELEY	SQ	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34142	Hickory <i>Hickory</i>	FRESNO	SQ	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
34217	Roble <i>Rovere</i>	SANREMO CRYSTAL	AT	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
34237	Roble <i>Rovere</i>	RIALTA	AV	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
34242	Roble <i>Rovere</i>	ORLANDO	RS	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	78
34266	Roble <i>Rovere</i>	BARI	AV	8.0 Tablón premium	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
34268	Roble <i>Rovere</i>	MANOR	VS	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
34351	Roble <i>Rovere</i>	STERLING	AT	7.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
34352	Roble <i>Rovere</i>	AVALON	AT	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
34369	Roble <i>Rovere</i>	BELFAST	EG	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
35063	Acacia <i>Acacia</i>	CORNSILK	MO	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
35252	Roble <i>Rovere</i>	CHALET	EG	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
35899	Roble <i>Rovere</i>	WATERFORD	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
37195	Roble <i>Rovere</i>	PETRONA	AV	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
37218	Roble <i>Rovere</i>	ALIANO	AH	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
37232	Fresno <i>Cenere</i>	RIVOLI	AT	7.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
37345	Roble <i>Rovere</i>	BRIONE	AV	7.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
37434	Roble <i>Rovere</i>	YORK	EG	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
37503	Nogal <i>Noce</i>	LIMANA	MO	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
37526	Roble <i>Rovere</i>	ROSARNO	AV	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37527	Roble <i>Rovere</i>	SILEA	AV	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	123
37528	Roble <i>Rovere</i>	TREVI	MO	7.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
37658	Nogal <i>Noce</i>	NEWPORT	EG	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	120
37663	Roble <i>Rovere</i>	TORTONA	AT	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37813	Roble <i>Rovere</i>	SEVERINA	MO	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37844	Roble <i>Rovere</i>	MARINEO	AT	8.0 Tablón premium	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	108
37846	Roble <i>Rovere</i>	AMENO	AT	8.0 Tablón premium	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
38058	Hickory <i>Hickory</i>	SOAVE	AV	8.0 Tablón premium	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107
38461	Roble <i>Rovere</i>	BROOKLYN	AT	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
39058	Roble <i>Rovere</i>	BJORG	VS	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
42238	Concreto <i>Calcestruzzo</i>	ART INFINITY	ST	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
44374	Concreto <i>Calcestruzzo</i>	OPALGREY	ST	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
44375	Concreto <i>Calcestruzzo</i>	ART PEARL GREY	ST	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
K2142	Roble <i>Rovere</i>	FERRARA WILDLIFE	EG	7.0 Tablón ancho	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	69
K2142	Roble <i>Rovere</i>	FERRARA WILDLIFE	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2143	Roble <i>Rovere</i>	FERRARA BEACHLIN	EG	7.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	65


N.º de decorativo No. decoro		Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Especificación Gamma	Categoría Categoría	Largo Lunghezza	Ancho Larghezza	Página Pagina
K2144	Roble Rovere	FERRARA CHILLWOND	EG	7.0 Tablón ancho	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	69
K2144	Roble Rovere	FERRARA CHILLWOND	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2145	Roble Rovere	FERRARA ASHMOND	EG	7.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	65
K2145	Roble Rovere	FERRARA ASHMOND	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2204	Roble Rovere	SALOON GLOWSAM	EG	10.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K2205	Roble Rovere	EVOKE VANILLA	EG	10.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
K2219	Roble Rovere	SMOKESTYLE	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2220	Roble Rovere	SMARTSTYLE	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2221	Roble Rovere	WOODSTYLE	EG	8.0 Tablón ancho	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2239	Roble Rovere	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2239	Roble Rovere	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	78
K2240	Roble Rovere	CORDOBA MODERNO	RC	8.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2240	Roble Rovere	CORDOBA MODERNO	RC	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	75
K2241	Roble Rovere	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2242	Roble Rovere	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2242	Roble Rovere	CORDOBA NOBLE	RC	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	75
K2391	Roble Rovere	BRERA NATURE	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	29
K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	33
K2408	Nogal Noce	CELERINA BREEZE	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	33
K2410	Pino Pino	MALOJA PALACE	AT	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	33
K2413	Roble Rovere	ZERMATT CASTOR	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	30
K2414	Roble Rovere	ZERMATT VISPA	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	30
K2415	Roble Rovere	ZERMATT LISKAMM	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	30
K2417	Roble Rovere	BRERA STRAW	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	29
K2418	Roble Rovere	BRERA TERRA	EG	8.5 Tablón estándar	FLOORganic	1383	193	29
K2587	Roble Rovere	MILANO NINA	MI	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2588	Roble Rovere	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2589	Roble Rovere	MILANO REALE	MI	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2590	Roble Rovere	MICHIGAN KENT	EG	7.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	63
K2591	Roble Rovere	MICHIGAN DETROIT	EG	7.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	63
K2593	Roble Rovere	NEWHAVEN KAI	EG	10.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	59
K2594	Roble Rovere	NEWHAVEN NEVADO	EG	10.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	59
K2595	Roble Rovere	KANSAS TOPEKA	EG	7.0 Tablón ancho	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	67
K2596	Nogal Noce	LAGO	EG	7.0 Tablón ancho	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	67
K2597	Architecture	SPACE	AV	7.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	64
K4350	Roble Rovere	PLENO	RS	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
K4361	Roble Rovere	FARCO TREND	RF	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	86
K4362	Roble Rovere	FARCO ELEGANCE	RF	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	86
K4367	Nogal Noce	SABO	AV	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
K4368	Haya Faggio	SWARAN	MO	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
K4370	Roble Rovere	ANDORRA	RS	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
K4376	Pino Pino	GRIZZLY	AT	8.0 Tablón premium	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107

DATOS | FATTI


N.º de decorativo No. decoro		Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Especificación Gamma	Categoría Categoría	Largo Lunghezza	Ancho Larghezza	Página Pagina
K4378	Roble Rovere	FORTRESS ROCHESTA	RH	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4379	Roble Rovere	FORTRESS ASHFORD	RH	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4381	Roble Rovere	FRESCO LODGE	RE	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4382	Roble Rovere	FRESCO BARK	RE	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4384	Roble Rovere	FRESCO LEAVE	RE	10.0 Tablón premium	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4386	Roble Rovere	NIXON	AT	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	123
K4399	Metal Metallo	RUSTY IRON OCEAN	ST	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49
K4415	Roble Rovere	RECLAIMED BARON	VS	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
K4418	Roble Rovere	OXID FLAIR	VS	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
K4419	Roble Rovere	EVOKE DELIGHT	RI	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4420	Roble Rovere	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K4420	Roble Rovere	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4421	Roble Rovere	EVOKE TREND	RI	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4421	Roble Rovere	EVOKE TREND	RI	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4422	Roble Rovere	EVOKE CONCRETE	RI	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4423	Roble Rovere	EVOKE CRYSTAL	EG	8.0 Tablón premium	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
K4424	Roble Rovere	EVOKE CRACK	RI	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4425	Roble Rovere	SANDOLO	RI	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4425	Roble Rovere	SANDOLO	RI	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4426	Roble Rovere	CLAYMONO	RI	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4426	Roble Rovere	CLAYMONO	RI	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4427	Pino Pino	MADERA BLANDA	VS	8.0 Tablón premium	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107
K4438	Roble Rovere	FORTRESS ALNWIG	RH	8.0 Tablón ancho	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4441	Roble Rovere	HISTORIC SAMOA	HB	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4442	Roble Rovere	HISTORIC ARCTIC	HB	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4443	Roble Rovere	HISTORIC VOLCANO	HB	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4898	Roble Rovere	NORDIC SHORE	AV	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	120
K5271	Pino Pino	MULTISTRIP COUNTRY	VS	8.0 Tablón estándar	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
K5573	Roble Rovere	EVOKE COAST	EG	10.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K5573	Roble Rovere	EVOKE COAST	RI	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5574	Roble Rovere	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K5574	Roble Rovere	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5576	Roble Rovere	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Tablón estándar	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K5576	Roble Rovere	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Tablón estándar	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5579	Metal Metallo	OXID DARK BROWN	ST	8.0 Tablón smart	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49
K5756	Roble Rovere	CABANA LAGOS	CB	12.0 Plancia standard	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
K5757	Roble Rovere	CABANA EVORA	CB	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
K5758	Roble Rovere	CABANA PORTO	CB	12.0 Tablón estándar	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	26
O251	Roble Rovere	FRESCO SNOW	HG	8.0 Tablón premium	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
O272	Roble Rovere	BRISTOL	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O273	Roble Rovere	BRADFORD	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O274	Roble Rovere	SUNDERLAND	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O275	Roble Rovere	WIMBLEDON	HG	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	25

N.º de decorativo No. decoro		Nombre de la decorativo Denominazione decoro	Superficie Superficie	Especificación Gamma	Categoría Categoría	Largo Lunghezza	Ancho Larghezza	Página Pagina
O276	Roble Rovere	SWINDON	HG	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	25
O350	Roble Rovere	CREAM	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O351	Roble Rovere	SMOKE	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O352	Roble Rovere	ROAST	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O461	Roble Rovere	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	22
O462	Roble Rovere	SCHÖNBRUNN	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
O522	Roble Rovere	UPTOWN	HG	8.0 Tablón premium	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
O580	Roble Rovere	POSINO	HG	8.0 Tablón premium	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
O631	Arce Acero	VELVET	HG	8.0 Tablón premium	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
O920	Roble Rovere	KANSAS OVERLAND	AH-LU	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	22
O921	Roble Rovere	KANSAS WICHITA	AH-LU	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	22
O922	Roble Rovere	KANSAS COUNTY	HG	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	25
O930	Roble Rovere	BRERA ICE	HG	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	26
O931	Roble Rovere	BRERA CLASSIC	HG	8.5 Tablón ancho	FLOORganic	1383	244	26
O940	Roble Rovere	VERSAILLE	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
O941	Roble Rovere	ALHAMBRA	LU	8.5 Tablón ancho	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
P80070	Hickory Hickory	BRAVO	HG	8.0 Tablón premium	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
P80120	Nogal Noce	NOCE VIVA	HG	8.0 Tablón premium	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
P80382	Roble Rovere	HELSINKI	HG	8.0 Tablón premium	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
S321	Roble Rovere	ARONA	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S323	Roble Rovere	SIERO	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S324	Roble Rovere	MATARO	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S325	Roble Rovere	LORCA	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S326	Roble Rovere	OVIEDO	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S328	Roble Rovere	HUELVA	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	147
S329	Roble Rovere	GANDIA	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S330	Roble Rovere	ARAGON	AS	4.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S340	Roble Rovere	NAPOLI	AS	6.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S341	Roble Rovere	PISA	AS	6.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S342	Roble Rovere	LIVORNO	AS	6.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S343	Roble Rovere	RAVENNA	AS	6.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S344	Roble Rovere	TARANTO	AS	6.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S345	Roble Rovere	OLBIA	AS	6.0 Tablón ancho	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S350	Roble Rovere	LISSABON	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S351	Roble Rovere	FUNCHAL	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S352	Roble Rovere	BRAGA	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S353	Roble Rovere	SINTRA	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S354	Roble Rovere	FARO	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S355	Roble Rovere	TAVIRA	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S356	Roble Rovere	AVEIRO	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	137
S357	Roble Rovere	ELVAS	BW	7.0 Tablón estándar	VINYL SOLID FLEX	1288	189	137

NATURAL TOUCH



CB Cabana Bevel



HB Historic Bevel



RC Royal Cordoba



RE Endgrain



RF Farco Oak



RH Fortress



RI Evoke




RS Savona



SQ Antigo | *Antico*




ST Strato Tile



MI Milano


FLOORganic



EG Epic Grain



AT Authentic Touch



HG Brillo intenso | *Lucido*




AH-LU Antique Textured Ultramatt

CLASSIC TOUCH




AH Efecto madera vieja | *Effetto legno antico*



AT Authentic Touch



AV Wire Brushed



EG Epic Grain




MO Mate oleoso | *Opaco oliato*



VS Vintage Sawcut

VENEER




LU Ultramatt

VINYL




AS Solid



BW Brushed Wood

EASY TOUCH



HG Brillo intenso | *Lucido*

AQUA PRO

WOOD | VENEER PARQUET




AQUA PRO

supreme & select




LAMINATE

EASY TOUCH




LAMINATE

NATURAL TOUCH
CLASSIC TOUCH



SOLID FLEX





SOLID PRO



Listones para el zócalo | *Battiscopa*

Aparejado al diseño del suelo
In abbinamento al pavimento



Resistente a salpicaduras, blanco + negro
Resistente agli schizzi, bianco + nero




Perfiles de instalación | *Profili di installazione*

longitudinalmente | *longitudinalmente*


transversalmente | *trasversalmente*



AA Angle / Angle




AT Angle Tap



FD Fold Down

Formato de los tablones | *Formato delle plance*



ACCESORIOS | ACCESSORI

<p>Imagen /immagine</p>	<p>N.º de material No. materiale</p>	<p>Descripción Descrizione</p>	<p>Unidad de embalaje Unità imballo</p>
	<p>SL5018</p>	<p>Zócalo 2600 x 50 x 18 mm Aparejado al diseño del suelo <i>Battiscopa 2600x50x18mm Adatto a qualsiasi decorativo di pavimento</i></p>	
	<p>SL501867455 SL501867157</p>	<p>Zócalo resistente a salpicaduras, negro, 2600 x 50 x 18 mm <i>Battiscopa resistente agli schizzi, nero, 2600x50x18mm</i> Zócalo resistente a salpicaduras, blanco, 2600 x 50 x 18 mm <i>Battiscopa resistente agli schizzi, bianco, 2600x50x18mm</i></p>	<p>10 Uds. por decorativo por caja = 26 m lineales, 640 Uds. por palet <i>10 pz./decoro/scatola = 26 m, 640 pz./pallet</i></p>
	<p>FZLECL</p>	<p>Clip de montaje para listones de zócalo <i>Clip per battiscopa</i></p>	<p>30 Uds. por caja, 50 Cajas por caja de cubierta, 36 Cajas de cubierta por palet <i>30 pz./scatola, 50 scatole/cartone, 36 outer boxes per pallet</i></p>
	<p>FZABHAN</p>	<p>Separador <i>Distanziatore</i></p>	<p>20 Pz./sacchetto, 30 Bolsas por caja <i>20 pz./sacchetto, 30 sacchetti/scatola</i></p>
	<p>FZSOUN22</p>	<p>Sound System Underlay 2.2 mm</p>	<p>1 Uds. por caja = 13,8 m² <i>1 pz./scatola = 13.8 m²</i></p>
	<p>FZALBA</p>	<p>Cinta de aluminio, 50 m x 50 mm <i>Nastro di alluminio, 50 m x 50 mm</i></p>	<p>50 M lineales por rollo, 36 rollos por paquete <i>50 m/rotolo, 36 rotoli/pacco</i></p>
	<p>FZWIPF</p>	<p>Limpiador, 1 litro <i>Detergente, 1 litro</i></p>	<p>15 Uds. por caja, 28 Cajas por palet <i>15 pz./scatola, 28 boxes per pallet</i></p>

<p style="text-align: center;">Imagen /immagine</p>	<p style="text-align: center;">N.º de material No. materiale</p>	<p style="text-align: center;">Descripción Descrizione</p>	<p style="text-align: center;">Unidad de embalaje Unità imballo</p>
	<p>FZ5AEED</p> <p>FZ5AEWE</p> <p>FZ5AESW</p>	<p>Esquina exterior, aspecto de acero inoxidable <i>Angolo esterno, effetto acciaio</i></p> <p>Esquina exterior, blanca <i>Angolo esterno, bianco</i></p> <p>Esquina exterior, negro <i>Angolo esterno, nero</i></p>	<p>2 Pz./sacchetto, 10 Bolsas por caja</p> <p><i>2 pz./sacchetto, 10 sacchetti/scatola</i></p>
	<p>FZ5ESED</p> <p>FZ5ESWE</p> <p>FZ5ESSW</p>	<p>Pieza final, aspecto de acero inoxidable <i>Terminale, beffetto acciaio</i></p> <p>Pieza final, blanca <i>Terminale, bianco</i></p> <p>Pieza final, negro <i>Terminale, nero</i></p>	<p>2 Pz./sacchetto, 10 Bolsas por caja</p> <p><i>2 pz./sacchetto, 10 sacchetti/scatola</i></p>
	<p>FZ5IEED</p> <p>FZ5IEWE</p> <p>FZ5IESW</p>	<p>Esquina interior, aspecto de acero inoxidable <i>Angolo interno, effetto acciaio</i></p> <p>Esquina interior, blanca <i>Angolo interno, bianco</i></p> <p>Esquina interior, negro <i>Angolo interno, nero</i></p>	<p>2 Pz./sacchetto, 10 Bolsas por caja</p> <p><i>2 pz./sacchetto, 10 sacchetti/scatola</i></p>
	<p>FZPRB27EDEL</p>	<p>Perfil de movimiento 2700 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di transizione 2700 mm, effetto acciaio</i></p>	<p>10 Uds. por caja</p> <p><i>10 pz./scatola</i></p>
	<p>FZPRE27EDEL</p>	<p>Perfil de cierre 2700 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di chiusura 2700 mm, effetto acciaio</i></p>	<p>10 Uds. por caja</p> <p><i>10 pz./scatola</i></p>
	<p>FZPRA27EDEL</p>	<p>Perfil de compensación 2700 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di compensazione 2700 mm, effetto acciaio</i></p>	<p>10 Uds. por caja</p> <p><i>10 pz./scatola</i></p>
	<p>FZPRT30EDEL</p>	<p>Perfil de escalera 3000 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo per scale 3000 mm, effetto acciaio</i></p>	<p>10 Uds. por caja</p> <p><i>10 pz./scatola</i></p>

Imagen <i>Immagine</i>	N.º de material <i>No. materiale</i>	Descripción <i>Descrizione</i>	Unidad de embalaje <i>Unità imballo</i>
---------------------------	---	-----------------------------------	--

SOLID PRO

	FZPRB9PRO	Perfil de movimiento 900 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di transizione 900 mm, effetto acciaio</i>	10 Uds. por caja <i>10 pz./scatola</i>
	FZPRB27PRO	Perfil de movimiento 2700 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di transizione 2700 mm, effetto acciaio</i>	5 Uds. por caja <i>5 pz./scatola</i>
	FZPRE9PRO	Perfil de cierre 900 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di chiusura 900 mm, effetto acciaio</i>	10 Uds. por caja <i>10 pz./scatola</i>
	FZPRE27PRO	Perfil de cierre 2700 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di chiusura 2700 mm, effetto acciaio</i>	5 Uds. por caja <i>5 pz./scatola</i>
	FZPRA9PRO	Perfil de compensación 900 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di compensazione 900 mm, effetto acciaio</i>	10 Uds. por caja <i>10 pz./scatola</i>
	FZPRA27PRO	Perfil de compensación 2700 mm, aspecto de acero inoxidable <i>Profilo di compensazione 2700 mm, effetto acciaio</i>	5 Uds. por caja <i>5 pz./scatola</i>
	FZSOUN10	Sound System Underlay 1.0 mm	1 Uds. por caja = 10 m ² <i>1 pz./scatola = 10 m²</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum